



производство
специализированной мебели
для медицины, стоматологии,
лабораторий, химической
и нефтегазовой промышленности



ARKODOR

Беларусь, 220037, г. Минск

ул. Смоленская, 52

+375 17 – 356 98 95

факс +375 17 – 374 50 09

arkodor@arkodor.by

www.arkodor.by



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

мебель

каталог продукции



ARKODOR

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ / MADE IN EUROPE

СОДЕРЖАНИЕ



СТУЛЬЯ медицинские и лабораторные

01 – 04



мебель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

05 – 28



ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ лаборатория

29 – 34



мебель СПЕЦИАЛЬНАЯ

35 – 38



мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

39 – 46



мебель НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

47 – 52



мебель ЭКОНОМ

53 – 56



мебель МЕТАЛЛОКАРКАС

57 – 62



мебель ЛДСП

63 – 68



стойки АДМИНИСТРАТОРА

69 – 71

СТУЛЬЯ



СТУЛЬЯ МЕДИЦИНСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ, ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

Продукция изготавливается на современном оборудовании, имеет износостойкое покрытие хромом или пластиком. Комплектующие производства Германии, США, Италии, Чехии.

Материал основы – металл, покрытие спинки и сиденья – медицинский кожзаменитель (специальный медицинский гладкий материал повышенной износоустойчивости и прочности – легко обрабатывается моющими средствами, не накапливает грязь), способ регулировки высоты – пневматический, мобильное и стационарное исполнение. Сиденья жёсткие (деревянные), мягкие, полумягкие, для удобства в работе могут быть укомплектованы подножкой – опорой для ног, которая фиксируется на любой необходимой высоте. Качество продукции отвечает мировым стандартам.

*Изображения даны для примера.
Производитель оставляет
за собой право вносить
изменения в перечень
выпускаемой продукции,
конструкцию, используемые
материалы и цены
без предварительного
уведомления.*

*При печати каталога допускается
отклонение цветопередачи
от указанного эталонного цвета.*






Схема описания:

A – полная высота стула с колесами [от пола до самого верха] | **B** – высота сиденья с колесами [от пола до самого верха] | **C** – размер сиденья | **D** – масса | **E** – материал основы | **F** – материал сиденья, спинки | **G** – способ регулировки высоты | **H** – особенности

Дополнительные особенности:

B – черная пластиковая основа | **F** – подножка для ног | **L** – увеличенная высота | **X** – металлическая крестовина [для некоторых моделей]

Цветовая гамма для стульев и кушеток с кожзаменителем [уточняйте наличие этих и других расцветок]



Опора для ног «кольцо» (для стульев AR-Z)



C – 43 см | E – металл

AR-F
55,–



Стул медицинский
A – 74 – 87 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 7,5 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое

AR-Z64

130,–



Стул медицинский
A – 91 – 108 см
B – 62 – 79 см
C – 41 см
D – 8 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, увеличенная высота

AR-Z64L

140,–



Стул медицинский
A – 74 – 87 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 7,5 кг
E – пластик
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое

AR-Z64B

115,–



Стул врача
A – 86 – 99 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 8,5 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, спинка-подлокотник

AR-Z69

170,–



Стул медицинский
A – 74 – 87 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 8 кг
E – пластик
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, подножка, сиденье мягкое

AR-Z64BF

170,–



Стул врача
A – 86 – 99 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 8,5 кг
E – пластик
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, спинка-подлокотник

AR-Z69B

160,–



Стул медицинский
A – 74 – 87 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 8 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, подножка, сиденье мягкое

AR-Z64F

180,–



Стул врача
A – 86 – 99 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 9 кг
E – пластик
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, спинка-подлокотник, подножка

AR-Z69BF

215,–



Стул врача
A – 86 – 99 см
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 9 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, спинка-подлокотник, подножка

AR-Z69F

225,–



Стул врача
A – 103 – 120 см
B – 62 – 79 см
C – 41 см
D – 9 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое, спинка-подлокотник, увеличенная высота

AR-Z69L

185,–



Стул для рентгенокабинета
A – 136 – 149 см
B – 43 – 56 см
C – 41 см
D – 8,5 кг
E – пластик
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – не мобильный, сиденье мягкое

AR-Z67B

170,–



Стул для рентгенокабинета
A – 136 – 149 см
B – 43 – 56 см
C – 41 см
D – 8,5 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – не мобильный, сиденье мягкое

AR-Z67X

200,–



Стул без спинки (табурет)
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 7 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, сиденье мягкое

AR-Z74

110,–



Стул без спинки (табурет)
B – 45 – 58 см
C – 41 см
D – 7 кг
E – металл
F – кожзаменитель
G – пневматический
H – мобильный, подножка, сиденье мягкое

AR-Z74F

165,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – пластик
F – бук
G – пневматический
H – не мобильный

AR-Z76

100,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – пластик
F – бук
G – пневматический
H – мобильный

AR-Z71

100,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – пластик
F – бук
G – пневматический
H – мобильный, подножка

AR-Z71F

155,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – металл
F – бук
G – пневматический
H – мобильный

AR-Z71X

150,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – металл
F – бук
G – пневматический
H – мобильный, подножка

AR-Z71XF

205,–



Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – металл
F – бук
G – пневматический
H – не мобильный

AR-Z76X

150,–



Стул врача
A – 83 – 96 см
B – 42 – 55 см
C – 46 – 44 см
D – 11 кг
E – металл
F – кожаменитель
G – пневматический
H – мобильный

AR-Z51

150,–



Стул для пациента
A – 81 см
B – 48 см
C – 46 – 42 см
D – 5,5 кг
E – металл
F – кожаменитель
G – нет
H – не мобильный

AR-Z30

45,–



Стул лабораторный
A – 83 – 96 см
B – 42 – 55 см
C – 46 см
D – 11 кг
E – металл
F – кожаменитель
G – пневматический
H – мобильный, подножка

AR-Z32F

180,–



Стул лабораторный
A – 89 – 114 см
B – 58 – 86 см
C – 47 – 42 см
D – 7 кг
E – пластик
F – кожаменитель
G – пневматический
H – мобильный, подножка

AR-Z31BF

130,–

мебель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

- ОПИСАНИЕ: характеристики, столешницы, подиумы, дополнительные возможности, сантехника
- комплекты мебели АРКОДЕНТ
- металлические тумбы:
 - напольные, настенные, мобильные, навесные
- шкафы узкие
- столы лабораторные
- столы кабинетные

* Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.

При печати каталога допускается отклонение цветопередачи от указанного эталонного цвета.






Компания «АРКОДОР» является одним из ведущих предприятий-разработчиков и производителей специализированной металлической мебели. В настоящее время мы производим более 500 моделей мебели, на российском рынке мы работаем более 20 лет. Вся выпускаемая продукция отвечает мировым стандартам в области качества изготовления, дизайна, использования новейших материалов и технологий.

Мебель изготавливается по классической технологии, которая подразумевает изготовление корпуса мебели из листовой стали, и покрывается полимерным покрытием – порошковой краской высокой химической, механической и термической стойкости,

что придает изделию исключительную прочность, долговечность, надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Модули могут поставляться в качестве отдельно стоящих тумб или собираться в единые комплекты под общей столешницей. Мы предлагаем минимально короткие сроки изготовления металлической мебели.

Оптимальное сочетание цены и качества, возможность изготовления нестандартной мебели с учетом пожеланий заказчика для осуществления любых проектов. Новейшую информацию Вы всегда можете получить на сайте компании www.arkodor.by


Тумбы



Исполнение тумб



Наполнение тумб | ящики



AR-R10 * 5,-

Наполнение тумб | ручки

Варианты ручек AR-R1 – AR-R9 смотрите на сайте компании www.arkodor.by

10,-

Наполнение тумб | фурнитура

Фурнитура [оснащаются фурнитурой импортного исполнения]

Шариковые направляющие

Шариковые направляющие полного выдвижения – плавное скольжение в течении всего срока службы мебели. Использование данных направляющих гарантирует плавное скольжение и комфортное использование мебели во всех жилых помещениях. Даже тяжело нагруженные ящики скользят как невесомые, поражая незначительными показателями провисания. Шариковые направляющие полного выдвижения в комбинации с системой отталкивания Push-to-open (открытие ящика от нажатия) можно использовать для фасадов без ручек в исполнении тумб №1 и №2. Динамическая нагрузка 25 кг.

Роликовые направляющие

Роликовые направляющие – хорошо зарекомендовавшая себя технология роликовых направляющих, обеспечивающая длительный срок службы ящиков. Частичное выдвижение. Динамическая нагрузка – 25 кг.

Установка Push-to-open (на ящик или на дверь) 10,-

Установка досылателя для автоматического вытягивания ящика (на ящик) 10,-



Двери

[оснащаются фурнитурой импортного исполнения]

Наполнение тумб | двери



Дверь металлическая с внутренним фасадом, на петлях BLUM с механизмом плавного закрывания

Дверь с алюминиевым фасадом и стеклянной филенкой, на петлях BLUM с механизмом плавного закрывания. Стекло – прозрачное или полупрозрачное: бронза, графит, матовое, лакомат

Дверь металлическая с откидной шторкой из нержавеющей стали (h 725 мм)



мебель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | столешницы



Столешница «Standard Line» из ламинированного ДСП (постформинг) [стоимость за 0,5 м.п.]
Покрытие характеризуется повышенной термостойкостью. Пластик обладает высокой ударопрочностью и стойкостью к любым механическим воздействиям. Наличие герметизирующего слоя на стыке пластика и противовеса полностью исключают контакт с водой. Плиты ДСП имеют толщину 26 ÷ 28 мм и соответствуют классу гигиены E1 по содержанию и выделению формальдегида. Лицевая сторона плит ламинируется слоистым пластиком высокого давления (high pressure laminate – HPL). Все пластики и применяемые клеи соответствуют стандарту качества ISO 9001, не содержат асбеста, свинца и других тяжелых металлов, производятся на основе экологически чистых материалов. Тыльная сторона плит покрывается слоем антинапрягающего материала, который одновременно выполняет влагозащитную функцию. Стандартный цвет – белый.

* Стандартно входит в стоимость серии Металлическая для белого цвета. Цена указана при дополнительной поставке

Standard Line *15,– [Standard Line] [глубина до 600 мм] 40,– [Standard Line+] [глубина до 600 – 800 мм] 60,– [Standard Line Extra] [глубина 800 – 1200 мм]




Столешница «Inox Line» из нержавеющей стали [стоимость за 0,5 м.п.]
Столешницы из нержавеющей стали используются в ситуациях, когда необходима исключительная чистота, эстетика, устойчивость к высоким температурам, нагрузкам, где не должна иметь место коррозия. Нержавеющая сталь приобретает свои свойства главным образом из-за содержания никеля и хрома. Там, где обычная столешница Вам не подойдет, ее успешно заменит нержавеющая сталь.
Глубина: 580 мм • Максимальная длина пролета: 2,0 м (при стыковке не ограничена)

Inox Line 70,– [при замене] 85,– [отдельно]




Столешница «Glass Line» из стекла [стоимость за 0,5 м.п.]
Изменение цвета согласно палитре RAL.
Толщина: 10 мм • Глубина: 600 мм
Максимальная длина пролета: 3,0 м (при стыковке не ограничена)

Glass Line 20,– [изменение цвета столешницы] 100,– [при замене] 115,– [отдельно] 150,– [отдельно толщина 15 мм]



Столешница «Stone Line» из натурального камня [стоимость за 0,5 м.п.]
Натуральный камень – это материал, который объединяет красоту и вечность. Из твердых пород для столешниц используется главным образом гранит и мрамор. Цвет гранита бывает серый, голубовато-серый, темно-красный. Гранит чрезвычайно тверд, не боится воды, устойчив к загрязнению, а также виброустойчив. Столешницы из полированного камня удобны с точки зрения гигиенического обслуживания, отлично чистятся и дезинфицируются. Они могут быть рекомендованы в структуре медицинских учреждений различного профиля и в других местах с повышенными требованиями к стерильности.

Stone Line 160,– [вырез одного круглого отверстия под мойку или для отходов] 120,– [при замене] 135,– [отдельно]



Столешница «Stone Line Extra» из искусственного камня [стоимость за 0,5 м.п.]
Искусственный камень – это современный материал, состоящий из акриловых смол, минеральных наполнителей и красящих веществ. Плотный, непористый однородный материал, поддающийся восстановлению (ремонту), который может подвергаться склейке, не оставляющий после себя швов. Отличительные особенности: влагонепроницаемость; стойкость к воздействию бытовых химикатов и кипящей воды; сопротивление ударной нагрузке; бесшовное соединение; эстетичность внешнего вида; стойкость к биологическому и грибковому разложению; термостойкость; простота в обращении при очистке.


Stone Line Extra 150,– [при замене] 165,– [отдельно]




Столешница «Trespa Line» из пластика [стоимость за 0,5 м.п.]
Монолитный пластик сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью (полиуретан – акриловая композиция), производство Голландии.
Цвет: светло-серый • Толщина: 13 мм
Максимальная длина пролета: 2,5 м (при стыковке не ограничена)

Trespa Line 130,– [при замене] 145,– [отдельно]


дополнительные возможности | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ мебель



Замена постформинга на металлическую столешницу со стеклом (за один модуль)



Выдвижной столик со стеклом (на месте верхней полки)



Откидной столик на модуль

Дополнительная полка металлическая или стеклянная в модуль 500 x 500 мм

10,–

Дополнительная полка металлическая или стеклянная в шкаф 1000 x 500 мм

20,–


Дополнительная полка металлическая для столика врача AR-3x.x

15,–





Оборудование модуля электророзеткой

10,–



Полка-поддон сетчатая выдвижная для бактерицидной тумбы

20,–




Лоток пластиковый белый в любой ящик

15,–

AR-N01

35,–



Замена полки на выдвижную металлическую полку (доплата)

20,–



Блок со светодиодным светильником для навесных модулей [шириной 500 мм]

35,–




Блок со светодиодным светильником для навесных модулей [шириной 1000 мм]

70,–



AR-LOCK1 20,–
Врезной замок на ящик или дверь

AR-LOCK2 50,–
Врезной замок ригельный на все ящики сразу



AR-XC 60,–

Бактерицидная лампа с металлической защитой в любой модуль



Стоимость за 4 колеса:
Установка колес на модуль, диаметр 50 мм

30,–

Замена колес на модуль, диаметр 75 мм или 100 мм

80,–



мебель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | дополнительные возможности



AR-W1R 100,–

Рабочее место (приставка) правое

монтируется к любой напольной тумбе

Длина: 1000 мм
Глубина: 600 мм



AR-W1L 100,–

Рабочее место (приставка) левое

монтируется к любой напольной тумбе

Длина: 1000 мм
Глубина: 600 мм

20,–

Изготовление усиленной упаковки (за тумбу) – необходимо при перегрузке на ж/д станции

30,–

Изготовление усиленной упаковки (за стол, шкаф) – необходимо при перегрузке на ж/д станции



При отсутствии обрешетки Поставщик не несет ответственности за сохранность груза

Изменение цвета | напольные, навесные модули



Всего модуля (корпус + панели) 880 x 500 x 500 мм



Изменение цвета 60,–

Цвета «металлик» 100,–



Лицевых панелей или дверей модуля, стеллажа



Изменение цвета 30,–

Цвета «металлик» 50,–



Модуля без панелей или дверей 880 x 500 x 500 мм



Изменение цвета 30,–

Цвета «металлик» 50,–

Изменение цвета | шкафы, столы, ручки, основание



Шкафа 1900 x 500 x 500 мм или аналогичного

Изменение цвета всего шкафа 90,–

Изменение цвета фасада шкафа 45,–



Шкафа 1900 x 1000 x 500 мм или аналогичного

Изменение цвета всего шкафа 130,–

Изменение цвета фасада шкафа 65,–



Стол 900 x 1300 x 600 мм или аналогичного (фасад) 45,–



Стол 900 x 1300 x 600 мм или аналогичного (полностью) 90,–



Ручек на модуле 5,–



Изменение цвета основания без панелей, дверей, корпуса 10,–

Основные цвета –
RAL 1015, 2008, 4008, 5012, 6019, 7040, 9003
используются для окраски передних панелей.

Выбор цвета бесплатно.

Корпус остается белого цвета (RAL 9003).



дополнительные возможности, смесители, мойки

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ мебель



AR-S44

150,–

Смеситель бесконтактный



AR-S42

30,–

Смеситель локтевой



AR-S43

30,–

Смеситель с кранами



AR-S31

30,–

Мойка круглая, стандарт (врезная)

Размеры [д. | г.]: 365 x 175 мм



Мойка квадратная (врезная)

Размеры [д. | ш. | г.]: 265 x 310 x 160 мм

AR-S32

30,–



AR-S33

140,–

Мойка квадратная с дополнительной рабочей поверхностью

Размеры [д. | ш. | г.]: 340 x 370 x 125 мм



AR-S34

60,–

Мойка лабораторная для вытяжного шкафа
Размеры [д. | ш. | г.]: 300 x 150 x 200 мм



AR-S35

130,–

Мойка керамическая овальная (врезная)



AR-S36

180,–

Мойка стеклянная круглая
(Изменение цвета стеклянной мойки) 20,–



AR-S39

120,–

Мойка врезная из литьевого гранита круглой формы

Размеры [д.м. | д.к. | г.к.]:
475 x 370 x 185 мм



AR-S37

200,–

Мойка из искусственного камня круглой формы

Размеры [д. | ш. | г.]:
360 x 360 x 120 мм



AR-S38

200,–

Мойка из искусственного камня овальной формы

Размеры [д. | ш. | г.]:
480 x 350 x 110 мм



ARKODENT-1

1675,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1525,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2600 x 600 мм



ARKODENT-3

1340,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1220,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2100 x 600 мм



ARKODENT-5

1275,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1155,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2000 x 600 мм



ARKODENT-2

1765,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1615,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2600 x 600 мм



ARKODENT-4

970,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

880,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1600 x 600 мм



ARKODENT-6

940,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

850,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели

- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- рабочее место;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2100 x 600 мм



ARKODENT-7

1440,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1320,-

[цвет комплекта RAL 9003]



ARKODENT-8

3165,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

2835,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Верхний уровень:

- металлическая тумба навесная с распашной застекленной дверью, стеклянной полкой (1 шт.);
- металлическая тумба навесная с распашной металлической дверью, стеклянной полкой (1 шт.);
- металлическая тумба навесная с двумя распашными металлическими дверями, стеклянной полкой (1 шт.);
- металлическая тумба навесная с двумя распашными застекленными дверями, стеклянной полкой (2 шт.)



ARKODENT-M33

1840,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1720,-

[цвет комплекта RAL 9003]



ARKODENT-T01

1950,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1800,-

[цвет комплекта RAL 9003]



ARKODENT-TS01

2100,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1950,-

[цвет комплекта RAL 9003]

Комплект мебели


- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба угловая с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками;
- рабочее место

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1845 x 1845 мм

Комплект мебели

Нижний уровень:

- металлическая тумба с распашной застекленной дверью, бактерицидной лампой и двумя стеклянными полками;
- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба угловая с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса и мусора;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками;
- рабочее место



Комплект мебели (без оборудования)

Нижний уровень:

- металлическая тумба с распашной застекленной дверью, тремя металлическими выдвижными полками, бактерицидной лампой;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками (вся столешница из нержавеющей стали)

Верхний уровень:

- металлическая тумба для автоклава с двумя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1640 x 2000 x 580 мм

Комплект мебели

- металлическая тумба настенная с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба настенная с тремя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба настенная с распашной дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба настенная с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2600 x 530 мм

Комплект мебели на высоких опорах

- металлическая тумба настенная на подставке с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба настенная на подставке с тремя выдвижными ящиками;
- передвижной столик с четырьмя выдвижными ящиками;
- металлическая тумба настенная на подставке с распашной дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба настенная на подставке с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2600 x 530 мм



Металлическая тумба
с шестью выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-01
340,-



Металлическая тумба
с четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-02
295,-



Металлическая тумба
со встроенным холодильником:
• объем холодильной камеры – 46 л;
• температура внутри камеры –
от 0 до +16 °С;
• расход электроэнергии – 110 кВт. ч/год
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 600 x 600 мм

AR-03
620,-



Металлическая тумба
с распашной металлической дверью,
мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-04
305,-



Металлическая тумба
с распашной металлической дверью,
двумя мойками и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-04+
345,-



Металлическая тумба
с откидной металлической дверью,
корзиной для мусора, мойкой и
смесителем
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-04B
355,-



Металлическая тумба
с выдвижным ящиком, откидной
металлической шторкой, мойкой и
смесителем
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-04D
345,-



Металлическая тумба
угловая с распашной металлической дверью,
мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 845 x 845 мм

AR-04Y
420,-



Металлическая тумба
угловая с откидной металлической дверью,
корзиной для мусора, мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 845 x 845 мм

AR-04YB
470,-



Металлическая тумба
с распашной металлической дверью
и двумя металлическими полками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-05
215,-



Металлическая тумба
угловая с распашной металлической дверью
и одной металлической полкой
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 845 x 845 мм

AR-05Y
320,-



Металлическая тумба
с распашной металлической дверью
и двумя стеклянными полками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-06
215,-



Металлическая тумба
с распашной металлической дверью,
тремя металлическими выдвижными
полками, бактерицидной лампой
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-06C
270,-



Металлическая тумба
с одиннадцатью
выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-07
445,-



Металлическая тумба
с выдвижным столиком со стеклом
и десятью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-08
490,-



Металлическая тумба
с двумя выдвижными ящиками
и местом для оборудования, 1 розетка
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм
Максимальные размеры оборудования
[в. | ш. | г.]: 355 x 455 x 490 мм
Максимальный вес оборудования: 20 кг

AR-09
235,-



AR-10
250,-

Металлическая тумба
с выдвижным ящиком для отходов, распашной
металлической дверью с откидной шторкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм



Металлическая тумба
с распашной застекленной дверью
и двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-11
240,-



Металлическая тумба
с распашной застекленной дверью,
тремя металлическими выдвижными
полками, бактерицидной лампой

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-11C
295,-



Металлическая тумба
с одним выдвижным ящиком
и местом для оборудования
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм
Максимальные размеры оборудования
[в. | ш. | г.]: 480 x 455 x 490 мм
Максимальный вес оборудования: 20 кг

AR-12
210,-



Металлическая тумба
с двумя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-13
245,-



Металлическая тумба
с четырьмя выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-14
295,-



Металлическая тумба
с пятью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-15
315,-



Металлическая тумба
с пятью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

AR-16
315,-



AR-17
360,-



Металлическая тумба
(AR-18) угловая с двумя металлическими
полками
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

180,-

(AR-E18) угловая с двумя металлическими
полками и отверстием для отходов гипса
и мусора
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм

190,-



Металлическая тумба
с выдвижным ящиком, распашной
металлической дверью и одной
металлической полкой
Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

AR-19
240,-



мебель МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | металлические напольные тумбы



AR-20
265,-

Металлическая тумба с двумя выдвижными ящиками, распашной металлической дверью, одной металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм



AR-21
270,-

Металлическая тумба с тремя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм



AR-22
280,-

Металлическая тумба с распашной застекленной дверью, стеклянной полкой, выдвижным ящиком

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм



AR-22C
335,-

Металлическая тумба с распашной застекленной дверью, двумя металлическими выдвижными полками, бактерицидной лампой, выдвижным ящиком

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 500 x 600 мм



AR-24
545,-

Металлическая тумба с двумя распашными металлическими дверями, двумя мойками и смесителем [возможна комплектация двумя смесителями по запросу]

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-K24
325,-

Металлическая тумба для компьютера или другой техники с двумя выдвижными ящиками, откидной дверью (без оборудования)

Размеры [в. | ш. | г.]: 1400 x 500 x 530 мм



AR-25
390,-

Металлическая тумба с двумя распашными металлическими дверями, двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-26
485,-

Металлическая тумба с двумя распашными металлическими дверями, правой мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-27
485,-

Металлическая тумба с двумя распашными металлическими дверями, левой мойкой и смесителем


Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-28
450,-

Металлическая тумба с двумя распашными застекленными дверями и двумя стеклянными полками


Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-28C
510,-

Металлическая тумба с двумя распашными застекленными дверями, тремя металлическими выдвижными полками, бактерицидной лампой

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм



AR-29
455,-

Металлическая тумба с тремя выдвижными ящиками на направляющих полного выдвижения

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм

металлические напольные тумбы | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ мебель



AR-T01
345,-

Металлическая настенная тумба с тремя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T02
370,-

Металлическая настенная тумба с четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T03
390,-

Металлическая настенная тумба с пятью выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T04
405,-

Металлическая настенная тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T05
320,-

Металлическая настенная тумба с распашной металлической дверью, одной металлической или стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T06
415,-

Металлическая настенная тумба с шестью выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T07
350,-

Металлическая настенная тумба с распашной застекленной дверью и одной стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T07C
410,-

Металлическая настенная тумба с распашной застекленной дверью и одной стеклянной полкой, бактерицидной лампой

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T08
290,-

Металлическая настенная тумба с местом для оборудования (без оборудования)

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 500 x 550 мм



AR-T04Y
435,-

Металлическая настенная тумба угловая с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем


Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 785 x 785 мм



AR-T05Y
335,-

Металлическая настенная тумба угловая с распашной металлической дверью, одной металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 445 x 785 x 785 мм



AR-TS05
50,-

Подставка для одного настенного модуля AR-Txx (если крепление на стену невозможно – установите модуль на данную подставку)

Размеры [в. | ш. | г.]: 500 x 500 x 500 мм



AR-TS1
75,-

Подставка для двух настенных модулей AR-Txx (если крепление на стену невозможно – установите модули на данную подставку)

Размеры [в. | ш. | г.]: 500 x 1000 x 500 мм



AR-TS15
100,-

Подставка для трех настенных модулей AR-Txx (если крепление на стену невозможно – установите модули на данную подставку)

Размеры [в. | ш. | г.]: 500 x 1500 x 500 мм



AR-30.1
200,–

Передвижной столик
с двумя полками,
сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-31.1
260,–

Передвижной столик
с одним выдвижным
ящиком, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-32.1
280,–

Передвижной столик
с двумя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-33.1
355,–

Передвижной столик
с тремя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-34.1
370,–

Передвижной столик
с четырьмя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-34.1M
390,–

Передвижной столик
с четырьмя выдвижными
ящиками, сверху стекло,
откидной боковой полкой,
закрывающимся лотком
сверху (на «квадратной
ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-35.1
385,–

Передвижной столик
с пятью выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-36.1
400,–

Передвижной столик
с шестью выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «квадратной ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-30.2
200,–

Передвижной столик
с двумя полками,
сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-31.2
260,–

Передвижной столик
с одним выдвижным
ящиком, сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-32.2
280,–

Передвижной столик
с двумя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-33.2
355,–

Передвижной столик
с тремя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-34.2
370,–

Передвижной столик
с четырьмя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(«на круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-35.2
385,–

Передвижной столик
с пятью выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-36.2
400,–

Передвижной столик
с шестью выдвижными
ящиками, сверху стекло
(на «круглой ноге»)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм



AR-31.3
260,–

Передвижной столик
с одним выдвижным
ящиком, сверху стекло
(с возможностью
регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {680 – 810} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-32.3
280,–

Передвижной столик
с двумя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(с возможностью
регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {680 – 810} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-33.3
355,–

Передвижной столик
с тремя выдвижными
ящиками, сверху стекло
(с возможностью
регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {720 – 850} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-34.3
370,–

Передвижной столик
с четырьмя выдвижными ящиками, сверху
стекло (с возможностью регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {720 – 850} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-35.3
385,–

Передвижной столик
с пятью выдвижными ящиками, сверху
стекло (с возможностью регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {720 – 850} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-36.3
400,–

Передвижной столик
с шестью выдвижными ящиками, сверху
стекло (с возможностью регуливки высоты)

Размеры [в. | ш. | г.]: {720 – 850} x 500 x 500 мм
Опорная площадка Ø 600



AR-46
500,–

**Передвижной столик
для анестезиолога**
Конструктивно столик имеет легко-
выдвигающиеся ящики, полки,
верхняя поверхность имеет съемные
ограждения, верх из нержавеющей
стали, сбоку ручки. Столик имеет
обрезиненные колесные опоры 100 мм,
два из которых с тормозами

Размеры [в. | ш. | г.]: 860 x 960 x 530 мм
Вес: 65 кг



AR-38

435,–

Передвижная тумба
с пятью выдвижными
ящиками, сверху стекло

Размеры [в. | ш. | г.]:
1100 x 500 x 500 мм



AR-39

450,–

Передвижная тумба
с шестью выдвижными
ящиками, сверху стекло

Размеры [в. | ш. | г.]:
1100 x 500 x 500 мм



AR-40

335,–

Передвижная тумба
с двумя выдвижными
ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]:
920 x 500 x 500 мм



AR-42

575,–

Передвижная тумба
с распашной металлической
дверью, двумя металлическими
полками, двумя выдвижными
ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]:
920 x 1000 x 500 мм



AR-43

615,–

Передвижная тумба
с распашной металлической
дверью, двумя металлическими
полками, четырьмя выдвижными
ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]:
920 x 1000 x 500 мм



AR-41

375,–

Передвижная тумба
с четырьмя выдвижными ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 920 x 500 x 500 мм



AR-44

560,–

Передвижная тумба
с четырьмя выдвижными ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 920 x 1000 x 500 мм



AR-45

600,–

Передвижная тумба
с шестью выдвижными ящиками, сверху стекло,
сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 920 x 1000 x 500 мм

Навесные тумбы



AR-50

250,–

Металлическая тумба навесная
с двумя распашными металлическими дверями,
двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 690 x 1000 x 350 мм



AR-51


110,–

Металлическая тумба навесная
с распашной металлической дверью, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм

AR-50C
с бактерицидной лампой
310,–

AR-51C
с бактерицидной лампой
170,–




AR-51A

200,–

Металлическая тумба навесная
с подъёмной металлической дверью, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм



AR-51G

150,–

Металлическая тумба навесная
с распашной металлической дверью, отсеком для стаканов, слюноотсосов
или канюль, горизонтальным отсеком для перчаток

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм




AR-51Y

205,–

AR-51YC
с бактерицидной лампой
265,–

Металлическая тумба навесная
угловая с распашной металлической дверью, металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 635 x 635 мм




AR-52

205,–

AR-52C
с бактерицидной лампой
265,–

Металлическая тумба навесная
с двумя распашными металлическими дверями, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм




AR-52A

300,–

Металлическая тумба навесная
с подъёмной металлической дверью, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм




AR-52AG

500,–

Металлическая тумба навесная
с подъёмной металлической дверью, отсеком для стаканов, слюноотсосов
или канюль, бесконтактным диспенсером для жидкого мыла
или дезинфицирующих средств (0,5 – 1,0 л), горизонтальный отсек
для перчаток, отсек для салфеток и фартуков

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм




AR-53

140,–

Металлическая тумба навесная
с распашной застекленной дверью, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм

AR-53C
с бактерицидной лампой
200,–




AR-53A

230,–

Металлическая тумба навесная с подъёмной застекленной дверью,
стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм



AR-53Y

205,–

AR-53YC


с бактерицидной лампой

265,–

Металлическая тумба навесная

угловая с распашной застекленной дверью, металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 635 x 635 мм



AR-54

230,–

AR-54C


с бактерицидной лампой

290,–

Металлическая тумба навесная

с двумя распашными застекленными дверями, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм



AR-54A

330,–



AR-54AG

530,–

Металлическая тумба навесная

с подъёмной застекленной дверью, стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм

Металлическая тумба навесная

с подъёмной застекленной дверью, отсеком для стаканов, слюноотсосов или канюль, бесконтактным диспенсером для жидкого мыла или дезинфицирующих средств (0,5 – 1,0 л), горизонтальным отсеком для перчаток, отсеком для салфеток и фартуков

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 1000 x 350 мм



AR-55

135,–

AR-55C

с бактерицидной лампой

195,–

Металлическая тумба навесная
с распашной металлической дверью, двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
690 x 500 x 350 мм



AR-55Y

250,–

Металлическая тумба навесная
угловая с распашной металлической дверью, металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
690 x 635 x 635 мм



AR-56

280,–


AR-56C

с бактерицидной лампой

340,–

Металлическая тумба навесная
с двумя распашными застекленными дверями, двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
690 x 1000 x 350 мм



AR-57

90,–

AR-58

175,–

Металлическая тумба навесная
со стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 466 x 500 x 350 мм

AR-58 Размеры [в. | ш. | г.]:
466 x 1000 x 350 мм



AR-59

170,–

AR-59C

с бактерицидной лампой

230,–

Металлическая тумба навесная
с распашной застекленной дверью, двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
690 x 500 x 350 мм



AR-59Y

280,–

Металлическая тумба навесная
угловая с распашной застекленной дверью, металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
690 x 635 x 635 мм



AR-61

545,–

AR-61C

с бактерицидной лампой

605,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями, четырьмя металлическими полками, одним выдвижным ящиком
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-62

585,–

AR-62C

с бактерицидной лампой

645,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками, пятью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-63

575,–

AR-63C

с бактерицидной лампой

635,–

Шкаф с двумя распашными дверями – застекленной и металлической, двумя стеклянными, двумя металлическими полками, одним выдвижным ящиком
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-64

615,–

AR-64C

с бактерицидной лампой

675,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя стеклянными полками, пятью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-65

560,–

AR-65C

с бактерицидной лампой

620,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями, четырьмя металлическими полками, двумя выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-66

600,–

AR-66C

с бактерицидной лампой

660,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками, шестью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-68

590,–

AR-68C

с бактерицидной лампой

650,–

Шкаф с двумя распашными дверями – застекленной и металлической, двумя стеклянными, двумя металлическими полками, двумя выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-69

630,–

AR-69C

с бактерицидной лампой

690,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя стеклянными полками, шестью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-71

430,–

AR-71C

с бактерицидной лампой

490,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями, четырьмя металлическими полками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-72

475,–

AR-72C

с бактерицидной лампой

535,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками, четырьмя выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-73

510,–

AR-73C

с бактерицидной лампой

560,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками, шестью выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-74

435,–

AR-74C

с бактерицидной лампой

495,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками, двумя выдвижными ящиками
Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-75
430,–

Шкаф
с четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-81
470,–

Шкаф с двумя распашными дверями –
застекленной и металлической, двумя
стеклянными, двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-82
505,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя
стеклянными полками, четырьмя выдвижными
ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-83
540,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя
стеклянными полками, шестью выдвижными
ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-84
470,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя
стеклянными полками, двумя выдвижными
ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-85
500,–

Шкаф с двумя распашными застекленными
дверями, четырьмя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-76
680,–

Шкаф с двумя распашными металлическими
дверями, четырьмя металлическими полками,
четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2050 x 500 x 500 мм



AR-77
720,–

Шкаф с распашной металлической дверью, двумя
металлическими полками, восемью выдвижными
ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2050 x 500 x 500 мм



AR-78
780,–

Шкаф для эндоскопов
с распашной застекленной дверью, четырьмя
бактерицидными лампами, потолочным
держателем для 4 эндоскопов

Размеры [в. | ш. | г.]: 1805 x 500 x 500 мм



AR-80
990,–

Шкаф с четырьмя распашными застекленными
дверями, четырьмя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 1000 x 500 мм



AR-86
710,–

Шкаф с двумя распашными дверями –
застекленной и металлической, двумя
стеклянными и двумя металлическими полками,
четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2050 x 500 x 500 мм



AR-87
750,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, двумя
стеклянными полками, восемью выдвижными
ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2050 x 500 x 500 мм



AR-88
950,–

Шкаф с двумя распашными застекленными
дверями, двумя металлическими дверями, двумя
стеклянными и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 1000 x 500 мм



AR-88C
1010,–

с бактерицидной лампой

Шкаф с двумя распашными застекленными
дверями, двумя металлическими дверями, двумя
стеклянными и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2000 x 1000 x 500 мм



AR-89
1100,–

Шкаф с двумя распашными застекленными
дверями, тремя выдвижными ящиками
на направляющих полного выдвижения, двумя
стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 2000 x 1000 x 500 мм

AR-90
1165,–



AR-91

435,–

Шкаф с двумя распашными дверями –
застекленной с замком и металлической,
двумя стеклянными и двумя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1630 x 500 x 500 мм




AR-92

525,–

Шкаф с распашной застекленной дверью
с замком, двумя стеклянными полками,
четырьмя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1630 x 500 x 500 мм



AR-95

460,–

Шкаф с двумя распашными застекленными
дверями с замком, четырьмя стеклянными
полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1630 x 500 x 500 мм



AR-M38

500,–

Шкаф для автоклава
с двумя выдвижными ящиками, металлическая
тумба с распашной застекленной дверью,
двумя стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм

Стол металлические лабораторные, кабинетные



AR-L01

465,–

Стол лабораторный
двухтумбовый (две тумбы с распашными металлическими дверями, между
тумбами рабочее место), на столешнице стекло

Размеры [в. | ш. | г.]: {760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L02

505,–

Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба
с распашной металлической дверью, между тумбами рабочее место),
на столешнице стекло

Размеры [в. | ш. | г.]: {760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L03 545,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с шестью выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, между тумбами рабочее место), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L04 600,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, выдвижной ящик между тумбами), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L05 615,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, два выдвижных ящика между тумбами), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L06 725,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с шестью выдвижными ящиками, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, два выдвижных ящика между тумбами), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1500 x 600 мм



AR-L11 460,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (две тумбы с распашными металлическими дверями), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1000 x 600 мм



AR-L12 500,-
Стол лабораторный
двухтумбовый (тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1000 x 600 мм



AR-L21 710,-

Стол лабораторный
трехтумбовый (три тумбы с распашными металлическими дверями), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 2500 x 600 мм



AR-L22 750,-

Стол лабораторный
трехтумбовый (две тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с четырьмя выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 2500 x 600 мм



AR-L24 845,-

Стол лабораторный
трехтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с шестью выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 2500 x 600 мм



AR-L30 290,-

Стол лабораторный
простой, два выдвижных ящика под столешницей
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L31 275,-
Стол лабораторный
(тумба с распашной металлической дверью), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L32 325,-
Стол лабораторный
(тумба с четырьмя выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L33 380,-
Стол лабораторный
(тумба с шестью выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L34 330,-
Стол лабораторный
(тумба с четырьмя выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L35 275,-
Стол лабораторный
(тумба с двумя выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L36 345,-
Стол лабораторный
(тумба с распашной металлической дверью), с выдвижной полкой для клавиатуры, блок на 4 розетки
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L41 370,-
Стол лабораторный
(тумба с распашной металлической дверью и выдвижающимся ящиком), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L42 410,-
Стол лабораторный
(тумба с четырьмя выдвижными ящиками и выдвижающимся ящиком), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L43 450,-
Стол лабораторный
(тумба с шестью выдвижными ящиками и выдвижающимся ящиком), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-L44 410,-
Стол лабораторный
(тумба с четырьмя выдвижными ящиками и выдвижающимся ящиком), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
{760 или 880} x 1200 x 600 мм



AR-LN 95,-

Стеллаж настольный
для подключения дополнительного оборудования (электрического, газового, пистолетов, аварийной кнопкой обесточивания стола и др.) с двумя полками, четырьмя розетками, светильником, выключателем
Размеры [в. | ш. | г.]:
950 x {1200/1500/1600} x 250 мм



AR-L01N 560,-

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования, розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (две тумбы с распашными металлическими дверями), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм



AR-L02N 600,–

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с четырьмя выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм



AR-L04N 695,–

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, выдвижным ящиком между тумбами), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм



AR-L06N

815,–

Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (тумба с шестью выдвижными ящиками, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, два выдвижных ящика между тумбами), на столешнице стекло



AR-L22N

930,–

Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 2500 x 600 мм

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, трехтумбовый (две тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с четырьмя выдвижными ящиками), на столешнице стекло



AR-L03N 640,–

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с шестью выдвижными ящиками), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм



AR-L05N 710,–

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, двухтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, два выдвижных ящика между тумбами), на столешнице стекло
Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 1500 x 600 мм



AR-L21N

890,–

Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 2500 x 600 мм

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, трехтумбовый (три тумбы с распашными металлическими дверями), на столешнице стекло



AR-L24N

1025,–

Размеры [в. | ш. | г.]:
1830 x 2500 x 600 мм

Стол лабораторный
со стеллажом для подключения дополнительного оборудования: розетками, светильником, выключателем, трехтумбовый (тумба с распашной металлической дверью, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с шестью выдвижными ящиками), на столешнице стекло

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ лаборатория



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

Перечень столов и сопутствующей мебели включает весь спектр для оснащения лаборатории самого высокого уровня. Мебель изготавливается из стали высшего качества, покрывается полимером европейского производства, что придает изделиям исключительную прочность, долговечность, надежность, высокие эксплуатационные и эстетические характеристики. При производстве используются материалы и технологии европейского уровня только лидеров рынка. Вся выпускаемая продукция отвечает мировым стандартам в области качества изготовления, дизайна, использования новейших материалов и технологий.

* Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





Характеристика столов	Номинал	Примечания
Напряжение питания	220 В	
Частота тока	50 / 60 Гц	
Потребляемая мощность	800 Вт	без учета оборудования, подключаемого к розеткам
Уровень разрядки вытяжки	16,5 КПа	максимальный
Объем всасываемого воздуха	2,0 м³	максимальный
Мощность всасывания	180 Вт	максимальная, плавная регулировка

Характеристика столов	Номинал	Примечания
Уровень шума	55 Дб	не более
Гарантированная степень очистки	99,9 %	специальная основа Micro-STAR®
Полезный объем пылесборника	2,5 л	
Освещенность рабочей зоны	1200÷1500 Лк	две лампы по 18 Вт
Цветовая температура	6500 К	
Коэффициент светопередачи	7	
Режим работы	непрерывный	



AR-E21

990,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место

- светильник (1 шт.);
- полка 70 x 1300 мм;
- четыре розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- семь выдвижных ящиков;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1300 x 600 мм



AR-E22

1750,–

Стол зуботехнический на два рабочих места

- светильник (4 шт.);
- полка 70 x 2100 мм;
- восемь розеток;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью (2 шт.);
- девять выдвижных ящиков;
- два подлокотника (2 комплекта)

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 2100 x 600 мм




AR-E31

1290,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место двухтумбовый

- светильник (1 шт.);
- полка 70 x 1800 мм;
- четыре розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- двенадцать выдвижных ящиков;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1800 x 600 мм



Стол зуботехнический на три рабочих места

- светильник 6 шт.);
- полка 70 x 800 мм (3 шт.);
- двенадцать розеток;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью (3 шт.);
- шесть выдвижных ящиков;
- два подлокотника (3 комплекта)

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1600 x 1600 мм

AR-E23

2400,–




AR-E32

3800,–

Стол зубного техника на два рабочих места

- светильник (4 шт.);
- полка 70 x 800 мм (4 шт.);
- шестнадцать розеток;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью (2 шт.);
- восемнадцать выдвижных ящиков и два запираемых шкафчика;
- два подлокотника (2 комплекта)

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 2700 x 2700 мм



AR-E40

790,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место

- светильник (2 шт.);
- полка 70 x 800 мм;
- четыре розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- два выдвижных ящика;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 800 x 600 мм



AR-E41

1725,–

Комплект для зуботехнической лаборатории

Состав комплекта:
AR-E21
AR-04Y
AR-05
AR-Z71



AR-E91

1050,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место

- светильник (2 шт.);
- полка;
- две розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- четыре ящика;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1000 x 600 мм



AR-E92

1050,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место с подкатной тумбой

- светильник (2 шт.);
- полка;
- две розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- четыре ящика;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1000 x 600 мм




AR-E93

850,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место

- светильник (2 шт.);
- полка;
- две розетки;
- фенагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью;
- ящик для отходов;
- два подлокотника

Размеры [в. | ш. | г.]: 1650 x 1000 x 600 мм



AR-E95

590,–

Стол для учебных центров на одного курсанта

- полка 70 x 1000 мм;
- две розетки;
- выдвижной ящик


Размеры [в. | ш. | г.]: 1050 x 1000 x 600 мм

* цена дана без стоимости оборудования (манекена, инструмента и т. д.)



AR-E21-1 30,–

Защитное стекло
на фиангель



AR-E21-2 35,–

Покрытие на столешницу
рабочей зоны
[нержавеющая сталь]




AR-E21-3 85,–

Пневмосистема [Италия]
редуктор | манометр
продувочный пистолет



AR-LOCK1 20,–

Врезной замок
на ящик или дверь



AR-E21-10 15,–

Индивидуальный
металлический ящик
с крышкой
120 x 80 мм
разные цвета



AR-E60 400,–

Гипсоотстойник
[нержавеющая сталь]
• металлическая крышка;
• три секции
Размеры: 380 x 380 x 380 мм



AR-E21-12 100,–

Кран для подключения газовой горелки



AR-E21-13 70,–

Воздушный кран для подключения
дополнительного оборудования



AR-Z71 100,–

Стул лабораторный
(зубного техника)
A – 73 – 87 см
B – 39 – 53 см
C – 40 см
D – 7 кг
E – пластик
F – бук
G – пневматический
H – мобильный




AR-E21-5 Двухламповый светильник 50,–



AR-E21-6 156,–
Покрытие на всю
длину столешницы
[нержавеющая сталь]



AR-E21-5.1 Светильник настольный 50,–



AR-E21-7 50,–

Опора для ног
[подставка с резиновым ковриком]
с регулировкой угла наклона



AR-E21-8 40,–

Дополнительная полка
[120 x 1300 мм] для крепления
в любом месте по высоте
на стойке светильника

AR-E21-9 20,–

Блок на две
евророзетки
[дополнительный]



AR-E01 310,–

Тумба металлическая
• четыре выдвижных ящика;
• отверстие для отходов гипса

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм



AR-E02 230,–

Тумба металлическая
• распашная металлическая дверь;
• две металлические полки;
• отверстие для отходов гипса

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм



AR-E07 250,–

Тумба металлическая
• выдвижной ящик;
• откидная дверь для хранения гипса;
• отверстие для отходов гипса

Размеры [в. | ш. | г.]:
880 x 500 x 600 мм

Стол



ARKODENT-E03

775,–

[с изменением цвета панелей и дверей]

715,–

[цвет комплекта RAL 9003]

Стол ортопедический

- металлическая тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса;
- рабочее место

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2000 x 600 мм



ARKODENT-E04

945,–

[с изменением цвета панелей и дверей]

855,–

[цвет комплекта RAL 9003]

Стол ортопедический

- металлическая тумба с распашной застекленной дверью и двумя стеклянными полками;
- рабочее место;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2000 x 600 мм



ARKODENT-E05

1160,–

[с изменением цвета панелей и дверей]

1070,–

[цвет комплекта RAL 9003]

Стол ортопедический угловой

- металлическая тумба с распашной застекленной дверью и двумя стеклянными полками;
- металлическая тумба угловая с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с четырьмя выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса;
- рабочее место

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1350 x 2350 мм



ARKODENT-E06

1010,–

[с изменением цвета панелей и дверей]

950,–

[цвет комплекта RAL 9003]

Стол гипсовочный

- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем, гипсоотстойником;
- металлическая тумба с отверстием и выдвижным ящиком для отходов гипса и откидной дверью для хранения гипса;
- столешница из нержавеющей стали

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 580 мм

Шкафы



AR-E11

570,–

Шкаф для моделей

- две двери распашные застекленные;
- десять стеклянных полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм



AR-E12

540,–

Шкаф для моделей

- две двери распашные застекленная и металлическая;
- пять стеклянных полок;
- три металлические полки

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм

мебель СПЕЦИАЛЬНАЯ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

- | комплекты для стерилизационных
- | сушильные стеллажи
- | стойки титровальные
- | тумбы с мойками
- | столы весовые, лабораторные
- | шкафы для автоклава
- | шкафы вытяжные
- | аэробоксы
- | зонты вытяжные

* Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





ARKODENT-M21



Комплект мебели для стерилизационной, вся столешница из нержавеющей стали:

- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1500 x 580 мм

1250,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1160,-

[цвет комплекта RAL 9003]

ARKODENT-M22



Комплект мебели для стерилизационной, вся столешница из нержавеющей стали:

- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками;
- металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 2000 x 580 мм

1440,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

1320,-

[цвет комплекта RAL 9003]

AR-M35

Шкаф металлический для двух автоклавов

- две стационарные полки;
- металлическая шкаф открытый

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 650 x 850 мм

Размер крышки шкафа: 650 x 870 мм

Размер нижней ниши: 650 x 590 x 800 мм (основание – стационарная полка)

Размер верхней ниши: 400 x 590 x 800 мм (основание – стационарная полка)

500,-



AR-M38C

Шкаф металлический для автоклава

- два выдвижных ящика;
- металлическая тумба с распашной застекленной дверью, тремя выдвижными сетчатыми полками;
- бактерицидная лампа

Размеры [в. | ш. | г.]: 1635 x 500 x 500 мм

560,-

AR-M39

Шкаф металлический с распашной металлической дверью для автоклава

- три стационарные полки;
- одна выдвижная полка;
- две розетки

Размеры [в. | ш. | г.]: 1760 x 600 x 700 мм

Размер нижней ниши: 260 x 520 x 470 мм (основание – выдвижная полка)

Размер верхней ниши: 550 x 540 x 620 мм (основание – стационарная полка)

490,-



AR-M40

Шкаф металлический с распашной металлической дверью для автоклава


- два выдвижных ящика;
- одна стационарная полка;
- одна выдвижная полка;
- две розетки

Размеры [в. | ш. | г.]: 2000 x 610 x 605 мм

Размер нижней ниши: 650 x 550 x 530 мм (основание – стационарная полка)

Размер верхней ниши: 390 x 530 x 470 мм (основание – выдвижная полка)

680,-



AR-LE

50,-

Сушильный стеллаж

Размеры [в. | ш. | г.]: 720 x 500 x 180 мм



AR-LT

150,-

Стойка титровальная для столов AR-Lxx [со светильником, без штативов]
Размеры [в. | ш. | г.]: 1200 x 1200 x 150 мм



AR-L90

335,-

Весовой стол с гранитной плитой
Натуральный полированный камень
Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 600 мм (весовая плита 600 x 400 мм)



AR-L041

740,-

Металлическая тумба лабораторная с двумя мойками, двумя смесителями

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 580 мм

* столешница из нержавеющей стали



AR-L042

625,-

Металлическая тумба лабораторная с мойкой, смесителем,

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 580 мм

* столешница из нержавеющей стали



AR-L041E

840,-

Металлическая тумба лабораторная (AR-L041), сушильные стеллажи (AR-LE)

- тумба с двумя мойками, двумя смесителями;
- два сушильных стеллажа

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 580 мм

* столешница из нержавеющей стали



AR-L042E

725,-

Металлическая тумба лабораторная (AR-L042), сушильные стеллажи (AR-LE)

- металлическая тумба с мойкой и смесителем;
- два сушильных стеллажа

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 1000 x 580 мм

* столешница из нержавеющей стали

ARKODENT-L50

Стол лабораторный островной 10-тумбовый со стеллажом

Размеры [в. | ш. | г.]: 1830 x 2550 x 1550 мм

- четыре тумбы с распашными металлическими дверями (AR-18);
- две тумбы с четырьмя выдвижными ящиками (AR-02);
- две тумбы с двумя выдвижными ящиками (AR-13);
- тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем (AR-04);
- компьютерный стол (AR-K24);
- шкаф с двумя распашными дверями (AR-54);
- надстройка

2965,-

[с изменением цвета панелей и дверей]

2635,-

[цвет комплекта RAL 9003]





Дополнительные возможности для аэробоксов:

- Замена боковой двери на съемную крышку 30,-
- Автоматическое вкл./выкл. вентилятора охлаждения 30,-
- Звукоотражающий экран внутри корпуса 30,-



Аэробокс AR-K51 220,-

звукоизоляционный кожух для компрессора / помпы, с вентилятором, съёмной дверью с замком

Размеры [в. | ш. | г.]: 835 x 540 x 540 мм

Максимальные размеры компрессора [в. | ш. | г.]: 735 x 390 x 390 мм



Аэробокс AR-K52 270,-

звукоизоляционный кожух для компрессора / помпы, с вентилятором, съёмной дверью с замком

Размеры [в. | ш. | г.]: 1000 x 850 x 500 мм

Максимальные размеры компрессора [в. | ш. | г.]: 900 x 700 x 350 мм



Аэробокс AR-K53 275,-

звукоизоляционный кожух для компрессора / помпы, с вентилятором, съёмной дверью с замком

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 800 x 800 мм

Максимальные размеры компрессора [в. | ш. | г.]: 700 x 650 x 650 мм



Аэробокс AR-K61 215,-

звукоизоляционный кожух для компрессора / помпы, с вентилятором, съёмной дверью с замком

Размеры [в. | ш. | г.]: 700 x 750 x 400 мм

Максимальные размеры компрессора [в. | ш. | г.]: 600 x 600 x 250 мм

Шкафы вытяжные

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химреактивами, кислотами и токсичными веществами, с возможностью размещения приборов в рабочей зоне. В базовой комплектации шкафы оснащены мойкой из нержавеющей стали, краном, тройной розеткой, светильником с выключателем, присоединительным фланцем для вытяжной вентиляции (диаметр оговаривается при заказе). Шкаф изготовлен из металла покрытого полимерным покрытием, рабочая поверхность – нержавеющая сталь. Керамическая плитка, химстойкий пластик – по запросу.

Две, три тумбы с дверцами и двумя металлическими полками для хранения лабораторной посуды, приборов и реактивов, возможна установка замков для предотвращения несанкционированного доступа, по заказу возможна замена тумб с дверями на тумбы с ящиками. Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в металлической рамке со ступенчатой фиксацией по высоте. Размер шкафов от 1000 до 1800 мм в любой комплектации, необходимой для оснащения лабораторий любого профиля. Дополнительно – оснащение вытяжным вентилятором.



Шкаф вытяжной AR-LV2 1490,-

Шкаф с наклонной вытяжной панелью, подводом холодной воды, сливом, защищенным от пыли и влаги светильником, с подъемным защитным экраном

Размеры [в. | ш. | г.]: 1910 x 1000 x 735 мм

Комплект:

- светильник; • блок влагозащищенных розеток с выключателем светильника; • мойка со смесителем; • столешница из нержавеющей стали; • две распашные металлические двери с двумя металлическими полками



Шкаф вытяжной AR-LV2+ 1590,-

Шкаф с наклонной вытяжной панелью, подводом холодной воды, сливом, защищенным от пыли и влаги светильником, с подъемным защитным экраном

Размеры [в. | ш. | г.]: 1910 x 1200 x 735 мм

Комплект:

- светильник; • блок влагозащищенных розеток с выключателем светильника; • мойка со смесителем; • столешница из нержавеющей стали; • две распашные металлические двери с двумя металлическими полками



Шкаф вытяжной AR-LV3 1690,-

Шкаф с наклонной вытяжной панелью, подводом холодной воды, сливом, защищенным от пыли и влаги светильником, с подъемным защитным экраном

Размеры [в. | ш. | г.]: 1910 x 1500 x 735 мм

Комплект:

- светильник; • блок влагозащищенных розеток с выключателем светильника; • мойка со смесителем; • столешница из нержавеющей стали; • три распашные металлические двери с двумя металлическими полками




Шкаф вытяжной AR-LV4 1790,-

Шкаф с наклонной вытяжной панелью, подводом холодной воды, сливом, защищенным от пыли и влаги светильником, с подъемным защитным экраном

Размеры [в. | ш. | г.]: 1910 x 1800 x 735 мм

Комплект:

- светильник; • блок влагозащищенных розеток с выключателем светильника; • мойка со смесителем; • столешница из нержавеющей стали; • три распашные металлические двери с двумя металлическими полками



Вентиляторы принудительной вытяжки (встраиваются в AR-LV2, AR-LV3, AR-LV4)
[материал – оцинкованная сталь]



AR-LV-500 150,-
Вытяжной вентилятор
Фланец Ø 210 мм
(500 м³/ч; 45 Вт)



AR-LV-1000 200,-
Вытяжной вентилятор
Фланец Ø 265 мм
(1000 м³/ч; 55 Вт)



AR-LV-1500 250,-
Вытяжной вентилятор
Фланец Ø 310 мм
(1600 м³/ч; 70 Вт)

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

- | тележки
- | кушетки, банкетки
- | тумбы прикроватные, столы
- | ширмы, штативы
- | шкафы картотечные
- | стеллажи
- | каталки
- | кресла

* Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.



Замена колес на колеса диаметром 100 мм –
нагрузка 100 кг на одно колесо
и 400 кг на тележку

80,–



AR-H21

99,–

Тележка

с тремя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 880 x 400 x 400 мм



AR-H25

250,–

Тележкас выдвижным ящиком и двумя
металлическими полками, с задней
и боковыми стенками, сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 1000 x 700 x 500 мм



AR-H22

200,–

Стол компьютерный передвижной
с четырьмя металлическими полками
и подставкой для системного блока,
тройная розетка (без оборудования)

Размеры [в. | ш. | г.]: 1200 x 500 x 540 мм



AR-H26

210,–

Тележкас выдвижным ящиком и двумя
металлическими полками, сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 1000 x 600 x 500 мм



AR-H23

190,–

Тележкас выдвижным ящиком, двумя
металлическими полками,
двойной розеткой

Размеры [в. | ш. | г.]: 950 x 500 x 545 мм



AR-H27

230,–

Тележкас выдвижным ящиком и двумя
металлическими полками, сбоку ручка

Размеры [в. | ш. | г.]: 1000 x 900 x 500 мм



AR-H24

390,–

Тележка

на каркасе из травмобезопасного алюминиевого профиля с заполнением
из химстойкого пластика, поворотная верхняя полка с зажимом,
выдвижной ящик с дополнительной фиксацией на направляющих полного
выката, двойная влагозащитная розетка с отсеком для хранения
электрического кабеля. Мобильное основание с тормозом
на «круглой ноге»

Размеры [в. | ш. | г.]:
950 x 500 x 545 мм

AR-A70

180,–

**Тележка больничная
для перевозки мелких грузов**

Представляет собой жесткую
металлическую конструкцию,
выполненную в виде сварного каркаса
с двумя металлическими поддонами
различной глубины. Нижний поддон
имеет дополнительные ограждения.
Тележка установлена на четыре колесные
опоры, одна из которых оборудована
тормозным устройством

Размеры [в. | ш. | г.]: 960 x 900 x 500 мм
Масса: не более 20 кг
Глубина верхнего поддона: 100 мм
Максимальная нагрузка на верхний поддон: 40 кг
Глубина нижнего поддона: 40 мм
Максимальная нагрузка на нижний поддон: 60 кг



AR-H32

110,–

Тележка(столлик инструментальный) с двумя
стеклянными полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 760 x 470 мм



AR-H33

115,–

Тележка(столлик инструментальный) с полкой
из нержавеющей стали и стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 760 x 470 мм



AR-H34

120,–

Тележка(столлик инструментальный) с двумя полками
из нержавеющей стали

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 760 x 470 мм

Банкетки, кушетки



AR-A04

115,–

Размеры [в. | д. | ш.]:
450 x 1500 x 600 мм
Масса: 24 кг
Макс. нагрузка: 150 кг

Банкетка трехместная

на металлическом сварном каркасе со складывающимися ножками.
Ножки оснащены химстойкими регулируемыми опорами.
Мягкий элемент выдерживает многократную влажную обработку
и дезинфекцию. В зависимости от исполнения, банкетка рассчитана
на одного, двух или трех пациентов



AR-A05

150,–

Кушетка смотровая

с поднимающимся подголовником на металлическом сварном каркасе
со складывающимися ножками. Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами. Мягкий элемент выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию. Подголовник с 5-ти ступенчатой
системой регулировки высоты, максимальный угол подъема 35°



AR-A06

1000,–

Кушетка массажная

на металлическом сварном каркасе, с поднимающимся подголовником,
с изменением ширины и высоты лежа. Механизм подъема лежа
с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью
(диапазон высот от 500 до 850 мм). Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами. Мягкие элементы выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию.

Размеры [в. | д. | ш.]: 500 – 850 x 2120 x 715 – 915 мм
Макс. нагрузка: 220 кг




AR-A07

360,–

Кушетка смотровая с подставной тумбой (ширина 500 мм)

с тремя выдвижными ящиками, на металлическом сварном каркасе,
поднимающимся подголовником. Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами. Мягкий элемент выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию. Подголовник с 5-ти ступенчатой
системой регулировки высоты, максимальный угол подъема 35°

Размеры [в. | д. | ш.]: 540 x 1860 x 600 мм
Масса: 35 кг • Макс. нагрузка: 150 кг



AR-A61

180,–

Кушетка массажная с отверстием для лица

на металлическом сварном каркасе, ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами, мягкий элемент с подложкой из ЛДСП, обшит
винилкожей. Комплектуется двумя валиками разного диаметра, откидной
ступенькой, в лежке предусмотрено отверстие для лица

Размеры [в. | д. | ш.]:
800 x 2000 x 700 мм
Масса: не более 60 кг
Макс. нагрузка: 150 кг



AR-A62

150,–

**Кушетка массажная
(массажный стул)**

Для массажа шейно-
воротниковой зоны сидящего
на ней пациента, выполнена
в виде массажного стула
с регулируемой по высоте
и положению лобным упором
и подставкой для рук

Размер сиденья:
410 x 480 мм
Габариты [в. | г. | ш.]:
900 x 410 x 600 мм



мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ | кушетки, каталки, кресла



Размеры [в. | д. | ш.]:
950 x 1900 x 650 мм
Масса: не более 75 кг
Макс. нагрузка: 140 кг

AR-A86 1100,–


Кушетка multifunctionальная (перевязочный стол с регулируемой высотой) оснащена гидроподъемным механизмом, с помощью которого производится подъем-опускание как с находящимся на ней пациентом, так и без него. Высота подъема-опускания ложа [от 450 до 950 мм] регулируется с помощью ножной педали. Обивка кушетки выполнена из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию. Полимерное покрытие металлических частей кушетки, наносимое методом порошкового напыления с последующей термообработкой, отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и дезинфекции



Размеры [в. | д. | ш.]:
950 x 1900 x 650 мм
Масса: не более 75 кг
Макс. нагрузка: 140 кг

AR-A87 1450,–

Кушетка multifunctionальная (с регулируемой высотой) оснащена гидроподъемным механизмом. Высота подъема-опускания ложа [от 450 до 950 мм] регулируется с помощью ножной педали. Подвижное изголовье кушетки регулируется по углу наклона [от -30° до +30° к горизонтали] с помощью газовой пружины. В изголовье имеется вырез для лица. Обивка выполнена из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию



AR-A88 1900,–

Кушетка multifunctionальная (многосекционная с регулируемой высотой) оснащена гидроподъемным механизмом. Высота подъема-опускания ложа [от 450 до 950 мм] регулируется с помощью ножной педали. Подвижное изголовье кушеток регулируется по углу наклона [от -30° до +30° к горизонтали] с помощью газовой пружины. В изголовье имеется вырез для лица. Подлокотники регулируются по высоте и положению. Высота опускания подлокотников – 230 мм от горизонтальной части ложа. Регулировка угла излома секций ложа (угла наклона спинной секции) кушетки [25° к горизонтали] осуществляется с помощью газовых пружин. Регулировка угла подъема ножной секции кушетки [70° к горизонтали] осуществляется с помощью упора, заходящего в пазы гребенчатых реек

Размеры [в. | д. | ш.]:
950 x 1900 x 650 мм
(все секции в горизонтальном положении)
Масса: не более 75 кг
Макс. нагрузка: 140 кг

Каталки, кресла



AR-A82 550,–

Размеры [в. | д. | ш.]:
950 x 1950 x 650 мм
Масса: не более 40 кг
Макс. нагрузка: 120 кг
Размеры матраса [в. | д. | ш.]:
40 x 1850 x 550 мм
Масса матраса: 5 кг

Каталка больничная с матрасом
Каталка имеет легко фиксируемые борта, колесные опоры с тормозами, съемный мягкий матрас, регулируемый по углу наклона спинку [0° – 50° к горизонтали]. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой



AR-A85 550,–

Размеры [в. | д. | ш.]:
805 x 2400 x 585 мм
Длина ложа съемной панели:
2000 мм
Диаметр колеса: 160 мм
Масса: не более 40 кг
Макс. нагрузка: 150 кг
Масса съемной панели:
не более 18 кг

Каталка больничная со съемными носилками предназначена для транспортировки и переноски больных в лечебных учреждениях, комплектуется съемным матрасом. Металлические поверхности покрыты порошковым полимерным покрытием, ручки выполнены из резиновой смеси. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, две колесные опоры оснащены тормозным механизмом



кресла, столы | ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ мебель



AR-A81

1000,–

Размеры [в. | д. | ш.]: 1635 x 1505 x 1000 мм
Масса: не более 80 кг • Макс. нагрузка: 140 кг
Угол регулировки спинки: от 20° до 90°
к вертикали
Угол регулировки сиденья: от 0° до 20°
к горизонтали

Кресло гинекологическое

Предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств, производства абортов. Установлено на двух колесных опорах, позволяющих легко передвигать его по кабинету. Имеет современный дизайн и несколько вариантов цветов обивки сиденья. По желанию заказчика комплектуется акушерскими стетоскопами. Незаменимо в женских консультациях, гинекологических кабинетах и родильных домах



AR-A84

1400,–

Размеры [в. | д. | ш.]:
1420 x 1950 x 690 мм
Масса: не более 70 кг
Макс. нагрузка: 125 кг

Каталка больничная с изменяемой высотой

Предназначена для транспортировки больных в лечебных учреждениях. Оснащена механизмом для подъема-опускания каталки [550 – 850 мм] как с находящимся на ней пациентом, так и без него, регулируемой по углу наклона спинкой [0° – 50° к горизонтали]. Тип привода – гидравлический. Оборудована: колесными опорами, две из которых с тормозной системой, регулируемые по высоте бортами, подвижным изголовьем, легкоъемным мягким матрасом

Кресло донорское

Изменяемая конфигурация 4-секционного ложа кресла позволяет выбрать оптимальное положение для расположения на нем пациента, в том числе предусмотрена возможность перевода в противошоковое положение: углы наклона спинки и секции для ног регулируются с помощью газовых пружин и механизмов. Кресло оборудовано подлокотником и инфузионной стойкой, регулируемые по высоте и положению, с возможностью переустановки на правую или левую сторону. На спинке кресла закреплена подушка с возможностью изменения ее положения регулировкой длины крепежного ремня. Предусмотрен откидной столик для удобного расположения инструментов, материалов и оборудования. Для удобства перемещения кресло установлено на колесные опоры, оснащенные тормозными устройствами

Размеры в положении «кресло»: длина – 1400 мм; ширина – 900 мм; высота – min. 1600 мм, max. 2020 мм
Размеры в положении «стол»: длина – min. 2000 мм, max. 2160 мм; ширина – 890 мм; высота – min. 1400 мм, max. 1600 мм • Высота сиденья: 840 мм
Размеры ступени не более [в. | д. | ш.]: 300 x 600 x 460 мм • Размеры откидного столика: 500 x 350 мм
Ширина кресла: min. 920 мм, max. 1200 мм • Высота кресла: min. 1090 мм; max. 1310 мм
Масса кресла: не более 70 кг • Масса ступени: 4 кг • Макс. нагрузка на кресло и ступень: 145 кг
Угол наклона спинки: от -7° до +35° к горизонтали • Угол наклона секции для ног: от 0° до 80° к горизонтали



AR-A89

1200,–

Стол



AR-A50

280,–

Столик инструментальный
на колесах для операционной сестры, с возможностью регулировки высоты [нержавеющая сталь]

Размер основания [ш. | г.]:
400 x 600 мм
Высота: 800 – 1100 мм



AR-A51

200,–

Столик инструментальный
на колесах для операционной сестры, с возможностью регулировки высоты, из стали с полимерным покрытием, верх – нержавеющая сталь

Размер основания [ш. | г.]:
400 x 600 мм
Высота: 800 – 1200 мм



AR-A52

200,–

Стол рабочий
для оперблока из стали с полимерным покрытием, верх – нержавеющая сталь

Размер основания [в. | ш. | г.]:
880 мм x 1000 x 580 мм



AR-A53

440,–

Стол рабочий
для оперблока из нержавеющей стали

Размер основания [в. | ш. | г.]:
880 мм x 1000 x 580 мм



AR-Bxx

Возможна установка столика поворотного для тумбочек прикроватных

30,-

Возможна установка колес на тумбочки прикроватные, диаметр 50 мм

10,-



AR-B40

160,-

Тумбочка
металлическая прикроватная на ножках с нишей, распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
600 x 465 x 480 мм



AR-B41

180,-

Тумбочка
металлическая прикроватная на ножках с выдвижным ящиком, распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
600 x 465 x 480 мм



AR-B42

160,-

Тумбочка
металлическая прикроватная на ножках с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
600 x 465 x 480 мм




AR-B43

190,-

Тумбочка
металлическая прикроватная на ножках с тремя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
600 x 465 x 480 мм


Ширмы стационарные, мобильные



AR-A11

165,-

Ширма 3-х секционная стационарная
заполнение – белый поликарбонат
Размеры [в. | ш.]: 1600 x 2150 мм



AR-A12

190,-

Ширма 3-х секционная мобильная
заполнение – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [в. | ш.]: 1600 x 2150 мм



AR-A13

135,-

Ширма 1-о секционная стационарная
заполнение – белый поликарбонат
Размеры [в. | ш.]: 1600 x 715 мм



AR-A14

150,-

Ширма 2-х секционная мобильная
заполнение – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [в. | ш.]: 1600 x 1430 мм



AR-A15

105,-

Ширма 1-о секционная мобильная
заполнение – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [в. | ш.]: 1600 x 715 мм

AR-A16

110,-



AR-A08

115,-

Стул для внутривенных вливаний

с поднимающимся и поворачивающимся столиком. Столик в выбранном положении фиксируется двумя зажимами.

Размеры [д. | г.]:
950 x 400 мм
Высота регулируемая:
650 – 1000 мм
Мягкий элемент для сидения:
500 x 400 x 400 мм
Мягкий элемент для вливаний (столик):
550 x 370 мм



AR-A71

770,-

Стол пеленальный

Инфракрасный подогрев, подсветка, выдвижная корзина для белья, откидная полка

Размеры [в. | ш. | г.]:
1750 x 600 x 700 мм

Стеллажи

AR-CT1

Стеллаж металлический сборно-разборный

Стеллаж типа AR-CT1 представляет собой металлическую сборно-разборную конструкцию и предназначен для хранения различного рода документации и материальных ценностей в складских и архивных условиях

Покрытие – эмаль
Материал – сталь 0,8 – 2,0 мм
Количество полок от 2 до 9

Высота: 2000 / 2500 / 3000 мм
Глубина: 300 / 400 / 500 / 600 мм
Ширина: 1000 / 1200 мм
Вес [зависит от комплектации]: нагрузка до 100 кг на полку / 600 кг на секцию

* стоимость дана для стеллажа в комплекте с четырьмя полками
[цвет стеллажей RAL 9003]




Высота	2000		2500		3000		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА		
Ширина	1000	1200	1000	1200	1000	1200	Ширина	1000	1200
Глубина							Глубина		
300	140,—	145,—	155,—	160,—	165,—	170,—	300	25,—	25,—
400	150,—	155,—	165,—	170,—	175,—	180,—	400	30,—	30,—
500	155,—	170,—	170,—	185,—	180,—	195,—	500	30,—	30,—
600	170,—	180,—	185,—	195,—	195,—	205,—	600	30,—	35,—

Шкафы картотечные
[изготавливаются из стали листовой, покрываются полимерным покрытием]

* при выдвижении любого ящика, остальные автоматически блокируются

стандартный цвет серый (RAL 7035)

7035




AR-F2

275,–

Шкаф картотечный
два ящика, до 70 файлов в одном ящике, формат А4

Размеры [в. | ш. | г.]:
710 x 470 x 535 мм




AR-F3

355,–

Шкаф картотечный
три ящика, до 70 файлов в одном ящике, формат А4

Размеры [в. | ш. | г.]:
1010 x 470 x 535 мм



AR-F4

390,–

Шкаф картотечный
четыре ящика, до 70 файлов в одном ящике, формат А4

Размеры [в. | ш. | г.]:
1305 x 470 x 535 мм



AR-F7

570,–

Шкаф картотечный
один замок на все ящики, семь ящиков под карточки формата А5 (210 x 150 мм)

Размеры [в. | ш. | г.]:
1375 x 470 x 535 мм

Штативы



AR-A91

50,–

Штатив для внутривенных вливаний (без колес)
предназначен для удерживания емкостей различной формы (флаконы, пакеты) с лекарственными препаратами с возможностью регулирования их высоты при проведении внутривенных вливаний одному или двум больным одновременно, удобны для перемещения, имеют устойчивую к опрокидыванию конструкцию, устанавливаются на полу возле кровати, кушетки, стола, кресла с больным

Диаметр основания: 550 мм
Высота: 1250 – 2200 мм
Масса: 3 кг



AR-A92

60,–

Штатив для внутривенных вливаний (на колесных опорах)
предназначен для удерживания емкостей различной формы (флаконы, пакеты) с лекарственными препаратами с возможностью регулирования их высоты при проведении внутривенных вливаний одному или двум больным одновременно, удобны для перемещения, имеют устойчивую к опрокидыванию конструкцию, устанавливаются на полу возле кровати, кушетки, стола, кресла с больным

Диаметр основания: 550 мм
Высота: 1250 – 2200 мм
Масса: 3 кг

мебель НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

При изготовлении медицинской мебели используются современные материалы: нержавеющая сталь марки AISI 304.

Сталь марки AISI 304 является коррозионно-стойкой. Применяется при изготовлении деталей, работающих в высоких температурных условиях (до 600 °C), а также для изготовления аппаратов, работающих в кислой среде (азотная, уксусная, фосфорная кислоты), в растворах солей и щелочей.

Каркас мебели жесткий цельносварный, толщина металла 0,8 – 1 мм, все углы проварены, зашлифованы, нет труднодоступных полостей. Столешница жесткая цельносварная, выполненная из стального нержавеющего листового проката суммарной толщиной 1 мм, выгнутого особым способом, в виде четырехсторонней герметичной панели, обеспечивающим столешнице необходимую жесткость и прочность.



* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.

Столики анестезиолога и реаниматолога



AT-B41

Столик анестезиолога

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 3 выдвижных ящика;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 600 x 510 мм



AT-B42

Столик анестезиолога

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 2 выдвижных ящика;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 900 x 510 мм



AT-B43

Столик анестезиолога

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 5 выдвижных ящиков;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 900 x 510 мм



AT-B44

Столик анестезиолога

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 5 выдвижных ящиков;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)
- полка для записей выдвижная

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 900 x 510 мм

Столики для медицинской аппаратуры



AT-B12



AT-B13



AT-B14

Столик для аппаратуры

- каркас – нержавеющая сталь;
- 2 полки с двухсторонней отбортовкой;
- расстояние между полками 300 мм;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
800 x 600 x 420 мм

Столик для аппаратуры

- каркас – нержавеющая сталь;
- 3 полки с двухсторонней отбортовкой;
- расстояние между полками 300 мм;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)


Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 600 x 420 мм

Столик для аппаратуры

- каркас из нержавеющей стали;
- 4 полки с двухсторонней отбортовкой;
- расстояние между полками 300 мм;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
1200 x 600 x 420 мм

Столики для операционной и чистых помещений



AT-B20

Столик для операционной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 1900 x 550 мм



AT-B21

Столик для операционной

- каркас – нержавеющая сталь;
- столешница – нержавеющая сталь;
- поворот рабочей поверхности – 90°;
- регулировка высоты в диапазоне 900 – 1320 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 3 колеса Ø50 мм с тормозом (серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 – 1320 x 600 x 400 мм



AT-B23

Столик для операционной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- поворот рабочей поверхности – 180°;
- регулировка высоты в диапазоне 950 – 1250 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 4 колеса Ø50 мм с тормозом (серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
950 – 1250 x 600 x 400 мм
Высота от пола: 150 мм



AT-B21v

Столик для операционной

- на гидравлической ножке с регулировкой по высоте;
- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- поворот рабочей поверхности – 180°;
- регулировка высоты в диапазоне 1030 – 1380 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 4 колеса Ø75 мм с тормозом (серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
1030 – 1380 x 800 x 515 мм



AT-B24

Столик для операционной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- поворот рабочей поверхности – 180°;
- регулировка высоты в диапазоне 950 – 1250 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 4 колеса Ø50 мм с тормозом (серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
950 – 1250 x 700 x 500 мм
Высота от пола: 150 мм

Столики инструментальные и рабочие



AT-B15

Столик инструментальный и рабочий

- каркас – нержавеющая сталь;
- 3 полки с отбортовкой;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 650 x 450 мм



AT-B22

Столик инструментальный и рабочий

- каркас – нержавеющая сталь;
- 3 полки с отбортовкой;
- 1 откидная боковая полка;
- 2 выдвижных ящика;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
890 x 600 x 460 мм



AT-B22v

Столик инструментальный и рабочий

- каркас – нержавеющая сталь;
- 2 съемные корзины;
- 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
1100 x 800 x 500 мм



AT-B29

Столик инструментальный и рабочий

- каркас – нержавеющая сталь;
- 2 полки с трехсторонней отбортовкой (верхняя из стекла);
- 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]:
780 x 680 x 430 мм



Столики передвижные



AT-B31.3



AT-B32.3



AT-B33.3

Столик передвижной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 1 выдвижной ящик;
- 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм

Столик передвижной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 2 выдвижных ящика;
- 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм

Столик передвижной

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 3 выдвижных ящика;
- 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом, серая резина)

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 500 x 500 мм

Стол�ы медицинские моечные



AT-BM1.1

Стол медицинский моечный

- каркас – нержавеющая сталь;
- столешница – нержавеющая сталь (с бортом);
- 1 цельнотянутая накладная мойка (глубина 150 мм);
- пластиковые опоры с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 600 x 600 мм

* Смеситель и сифон в комплект поставки не входят



AT-BM2.2

Стол медицинский моечный

- каркас – нержавеющая сталь;
- столешница – нержавеющая сталь (с бортом);
- 2 цельнотянутые накладные мойки (глубина 150 мм);
- пластиковые опоры с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 1200 x 700 мм

* Смеситель и сифон в комплект поставки не входят

Шкафы закрытого типа



AT-S11



AT-S16



AT-S43

Шкаф закрытого типа

- корпус – нержавеющая сталь;
- 2 распашные двери;
- 4 полки;
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 2100 x 920 x 600 мм

Шкаф закрытого типа

- корпус – нержавеющая сталь;
- 2 распашные двери (рамка со стеклом);
- 4 полки;
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 1850 x 920 x 600 мм

Шкаф закрытого типа

- корпус – нержавеющая сталь;
- 1 распашная дверь (рамка со стеклом);
- 1 лампа УФ облучения;
- лоток для сбора жидкости;
- держатель для 4 эндоскопов;
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 2000 x 545 x 400 мм

Шкаф для эндоскопов



Шкафы открытого типа



AT-S01



AT-S010



AT-S013

Шкаф-стеллаж для одноразовой одежды

- корпус – нержавеющая сталь;
- 5 полок (регулировка высоты с шагом 50 мм)

Размеры [в. | ш. | г.]: 2000 x 1000 x 300 мм

Шкаф-стеллаж для одноразовой одежды

- корпус – нержавеющая сталь;
- 2 распашные двери;
- 12 ячеек

Размеры [в. | ш. | г.]: 1700 x 600 x 300 мм

Шкаф-стеллаж для одноразовой одежды

- корпус – нержавеющая сталь;
- 5 полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1700 x 1200 x 500 мм

Вытяжные шкафы



AT-S51

Шкаф вытяжной

- корпус, мойка и столешница – нержавеющая сталь;
- смеситель, тройная розетка с выключателем в комплекте;
- 2 тумбы с дверцами, 2 полки – нержавеющая сталь;
- вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с возможностью фиксации на любой высоте

Размеры [в. | ш. | г.]: 1900 x 1000 x 735 мм

Диаметр вытяжного фланца для подключения к вытяжной системе – 200 мм (расположен по центру верхней крышки шкафа)



AT-S52

Шкаф вытяжной

- корпус, мойка и столешница – нержавеющая сталь;
- смеситель, тройная розетка с выключателем в комплекте;
- 3 тумбы с дверцами, 2 полки – нержавеющая сталь;
- вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с возможностью фиксации на любой высоте

Размеры [в. | ш. | г.]: 1900 x 1500 x 735 мм

Диаметр вытяжного фланца для подключения к вытяжной системе – 200 мм (расположен по центру верхней крышки шкафа)

Тумбы напольные



AT-T02



AT-T04



AT-T05

Тумба напольная

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- 4 ящика;
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 500 x 600 мм

Тумба напольная

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- распашная дверь, смеситель, накладная мойка (глубина 150 мм);
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 500 x 600 мм

Тумба напольная

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- распашная дверь;
- 2 полки;
- ножки-опоры 100 мм с регулировкой высоты

Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 500 x 600 мм



Тумбы напольные



AT-T04Y

Тумба напольная

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- распашная дверь, смеситель, накладная мойка (глубина 150 мм);
- опоры – подиум

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 845 x 845 мм




AT-T04YB

Тумба напольная

- каркас и столешница – нержавеющая сталь;
- откидная дверь, смеситель, накладная мойка (глубина 150 мм);
- корзина для отходов;
- опоры – подиум

Размеры [в. | ш. | г.]:
900 x 845 x 845 мм


Штативы, подставки, стойки



AT-B01

Штатив для внутривенного вливания

- каркас – нержавеющая сталь;
- 4-х позиционный держатель;
- 2 подвески для флаконов;
- регулировка высоты в диапазоне 1150 – 2050 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм;
- основание Ø550 мм



AT-B016

Стойка-вешалка для спецодежды

- каркас – нержавеющая сталь;
- 10 плечиков в комплекте

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 1500 x 400 мм



AT-B011

Подставка с тазами

- 2 таза из нержавеющей стали;
- 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом)

Размеры:
высота – 800 мм
полка 400 x 500 мм



AT-B07

Подставка для стерилизационных коробок

- каркас – нержавеющая сталь;
- ножной pedalный привод открывания крышки;
- 3-х лучевое основание на регулируемых опорах

Размеры [в. | ш. | г.]:
830 x 400 x 400 мм
полка 400 x 400 мм

мебель ЭКОНОМ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

данная серия изготавливается из стали листовой на полностью сварном каркасе и покрывается полимерным покрытием белого цвета. Мебель формируется по модульному типу, каждый модуль с металлической столешницей.

Конструктивные элементы:

| роликовые направляющие | исполнение на четырех регулируемых опорах высотой 100 мм

| возможно оснащение неповоротными колесами в задней части корпуса.

Комбинируя модули, можно получить мебель любого назначения, дизайна, функциональности.

Конструкция опор позволяет устанавливать мебель без зазоров в ряд или островным типом.

* Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





AR-X02 210,-

Металлическая тумба
с четырьмя выдвижными
ящиками, верхний
с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-X04 215,-

Металлическая тумба
с распашной
металлической дверью,
мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-X05 110,-

Металлическая тумба
с распашной
металлической
дверью с замком,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-X19 140,-

Металлическая тумба
с выдвижным ящиком
с замком, распашной
металлической дверью,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-XB40 125,-

Металлическая тумба
прикроватная с нишей,
распашной металлической
дверью с замком,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
800 x 450 x 450 мм



AR-X21 190,-

Металлическая тумба
с тремя выдвижными
ящиками, с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-X24 395,-

Металлическая тумба
с двумя распашными металлическими
дверями, двумя мойками,
двумя смесителями

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-X25 210,-

Металлическая тумба
с двумя распашными металлическими
дверями с одним замком,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-X26 270,-

Металлическая тумба
с двумя распашными металлическими
дверями, правой мойкой
и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-X27 270,-

Металлическая тумба
с двумя распашными металлическими
дверями, левой мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм

Мобильные металлические тумбы



AR-X33 210,-

Передвижной столик
с тремя выдвижными ящиками, сверху стекло,
на «круглой ноге»

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 450 x 400 мм



AR-X33.1 155,-

Передвижной столик
с тремя выдвижными ящиками,
на «круглой ноге»

Размеры [в. | ш. | г.]: 800 x 450 x 400 мм



AR-X61 250,-

Шкаф
с двумя распашными
металлическими
дверями, верхняя с замком,
три металлических
полки, одним выдвижным
ящиком с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X63 250,-

Шкаф
с распашной застекленной
дверью, распашной
металлической дверью,
три металлических
полки, одним выдвижным
ящиком с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X71 205,-

Шкаф
с двумя распашными
металлическими дверями
с замками, тремя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X71A 225,-

Шкаф
с двумя распашными
металлическими дверями
с замками, с сейфом, двумя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X72 245,-

Шкаф
с распашной
металлической дверью
с замком, двумя
металлическими полками,
четырьмя выдвижными
ящиками, верхний
с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X81 205,-

Шкаф
с распашной
застекленной дверью,
распашной металлической
дверью с замком, тремя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X81A 220,-

Шкаф с распашной
застекленной
дверью, распашной
металлической
дверью с замком,
с сейфом, двумя
металлическими
полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X82 280,-

Шкаф
с распашной
застекленной дверью,
двумя металлическими
полками, четырьмя
выдвижными ящиками,
верхний с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X85 210,-

Шкаф
с распашной застекленной
дверью, четырьмя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-X88 350,-

Шкаф
с двумя распашными
застекленными дверями,
двумя распашными
металлическими дверями
с одним замком, тремя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-X96 375,-

Шкаф
с четырьмя распашными
металлическими дверями
с двумя замками, тремя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-X97 450,-

Шкаф с двумя
распашными
застекленными дверями,
двумя металлическими
полками, четырьмя
выдвижными ящиками,
верхний с замком,
распашной металлической
дверью с замком,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-X98 385,-

Шкаф с двумя распашными
застекленными дверями,
двумя металлическими
полками, выдвижным
ящиком с замком,
двумя распашными
металлическими дверями,
правая с замком, двумя
металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-X99 440,-

Шкаф
с двумя распашными
металлическими дверями
с замком, двумя
металлическими полками,
четырьмя выдвижными
ящиками, верхний с замком,
распашной металлической
дверью с замком,
металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-X100 345,-

Шкаф
с двумя распашными
застекленными дверями,
четырьмя металлическими
полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 450 мм



AR-X101 315,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями с замком, двумя металлическими полками, выдвижным ящиком с замком, распашной металлической дверью с полкой, распашной металлической дверью с замком, металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 450 мм



AR-XC1 200,–

Шкаф с распашной металлической дверью с замком, четырьмя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 450 мм



AR-XC24 295,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями, с замком, четырьмя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 450 мм



AR-XC24A 315,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями, с замком, сейфом, четырьмя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 450 мм



AR-XC25 345,–

Шкаф для хозяйственного инвентаря с двумя распашными металлическими дверями, с замком, семью металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 450 мм



AR-XA21 220,–

Шкаф с распашной металлической дверью с замком, двумя металлическими полками, шторкой, отделяющей рабочую одежду

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 450 x 550 мм



AR-XA22 345,–

Шкаф с двумя распашными металлическими дверями с замками, двумя металлическими полками, шторками, отделяющими рабочую одежду

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 550 мм



AR-XA23 400,–

Шкаф с тремя распашными металлическими дверями с замками, двумя металлическими полками, шторками, отделяющими рабочую одежду

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 1350 x 550 мм



AR-XCxxA

20,–

Сейф металлический с замком для шкафов «Эконом» серии

Стол



AR-XL12 265,–

Металлическая тумба с двумя выдвижными ящиками с замками, двумя распашными металлическими дверями, двумя металлическими полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-XL45 320,–

Металлическая тумба с распашной металлической дверью с замком, металлической полкой, четырьмя выдвижными ящиками, верхний с замком

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-XL46 255,–

Металлическая тумба с распашной металлической дверью с замком, металлической полкой, выдвижным ящиком с замком, распашной металлической дверью, с металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 900 x 450 мм



AR-XL30 130,–

Стол лабораторный металлический простой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 1200 x 600 мм



AR-XL31 170,–

Стол лабораторный металлический, тумба с распашной металлической дверью с замком, металлической полкой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 1200 x 600 мм



AR-XL34 290,–

Стол лабораторный металлический, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, верхний с замком, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 1200 x 600 мм



AR-XL47 205,–

Стол лабораторный с выдвижным ящиком с замком, с распашной металлической дверью и металлической полкой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 1200 x 600 мм

мебель МЕТАЛЛОКАРКАС



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

мебель этой серии оснащена усиленным каркасом и имеет различные варианты его заполнения в зависимости от специфики использования, а также предлагает гибкую систему комплектации изделий как по исполнению так и цветовым решениям. Каркас мебели сделан из травмобезопасного анодированного алюминиевого профиля, выдерживающего повышенные нагрузки и стойкого к химическому воздействию. Профиль может быть окрашен полимерной краской в один из 200 цветов по желанию заказчика. Ножки изделия снабжены регулируемыми опорами с диапазоном регулировки ± 10 мм. Наполнение каркаса: ЛДСП, влагостойкие панели из слоистого пластика, из полипропилена.

| Материал столешниц: смотрите на странице 10 [мебель Стандарт].

| Материал фасадов: ламинированная ДСП, влагостойкие панели из слоистого пластика, акрила, МДФ. Возможно изготовление изделий по размерам заказчика.

* Цены в каталоге приведены для белого или серого цветов. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





мебель МЕТАЛЛОКАРКАС | тумбы, навесные тумбы



AR-P02 285,-
[пластик] 485,-

Тумба
с четырьмя
выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 400 мм



AR-P04 235,-
[пластик] 395,-

Тумба
с распашной дверью,
мойкой и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 450 мм



AR-P04Y 290,-
[пластик] 510,-

Тумба
угловая с распашной
дверью, мойкой
и смесителем

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 650 x 650 мм



AR-P05 155,-
[пластик] 330,-

Тумба
с распашной дверью
и полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 400 мм



AR-P05Y 220,-
[пластик] 555,-

Тумба
угловая с распашной
дверью и полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 650 x 650 мм



AR-P19 190,-
[пластик] 385,-

Тумба
с выдвижным ящиком,
распашной дверью
и полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 450 x 400 мм



AR-P21 250,-
[пластик] 450,-

Тумба с тремя выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 450 x 400 мм



AR-P24 360,-
[пластик] 675,-

Тумба с двумя распашными дверями,
двойной мойкой и двумя смесителями

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 900 x 450 мм



AR-P25 155,-
[пластик] 340,-

Тумба с двумя распашными дверями


Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 900 x 450 мм



AR-P26 275,-
[пластик] 580,-

Тумба с двумя распашными дверями,
правой и смесителем
[AR-P27 – исполнение мойки слева]

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 900 x 450 мм



AR-P51Y 190,-
[пластик] 395,-

Тумба навесная угловая
с распашной дверью, одной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 645 x 645 мм




AR-P52 180,-
[пластик] 345,-

Тумба навесная
с двумя распашными дверями,
стеклянной полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
450 x 900 x 400 мм

навесные, мобильные тумбы | МЕТАЛЛОКАРКАС мебель



AR-P53Y 195,-
[пластик] 375,-

Тумба навесная угловая
с распашной застекленной дверью,
одной металлической полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 645 x 645 мм



AR-P54 210,-
[пластик] 290,-

Тумба навесная
с двумя распашными
застекленными дверями,
стеклянной полкой
Размеры [в. | ш. | г.]:
450 x 900 x 400 мм



AR-PLV2 1155,-
[пластик] 1930,-

Шкаф вытяжной
Шкаф с вытяжной панелью, защищенным
от пыли и влаги светильником, передней
подъемной панелью

Комплект:

- светильник;
- тройная розетка с выключателем;
- столешница из влагостойкого пластика;
- две распашные глухие двери с полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 2200 x 1200 x 700 мм



AR-PLV2+ 1230,-
[пластик] 2090,-

Шкаф вытяжной
Шкаф с вытяжной панелью, защищенным
от пыли и влаги светильником, передней
подъемной панелью

Комплект:

- светильник;
- тройная розетка с выключателем;
- столешница из влагостойкого пластика;
- две распашные глухие двери с полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 2200 x 1500 x 700 мм

Мобильные тумбы



AR-P02M 275,-
[пластик] 445,-

Тумба передвижная
с четырьмя
выдвижными ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
670 x 450 x 400 мм



AR-P05M 175,-
[пластик] 330,-

Тумба передвижная
с распашной дверью,
полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
670 x 450 x 400 мм



AR-P05M-1 180,-
[пластик] 360,-

Тумба передвижная
с распашной дверью,
полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
670 x 600 x 400 мм



AR-P19M 195,-
[пластик] 355,-

Тумба передвижная
с выдвижным ящиком, распашной дверью и полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 670 x 450 x 400 мм



AR-PA02 165,-
[пластик] 285,-

Стол журнальный передвижной

Размеры [в. | ш. | г.]: 620 x 750 x 550 мм



AR-PB41 260,-
[пластик] 415,-

Тумба передвижная
прикроватная с выдвижным столиком, выдвижным
ящиком, распашной дверью, полкой

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 450 x 400 мм



AR-PH23 65,-
[пластик] 220,-

Тележка для аппаратуры
с тремя полками

Размеры [в. | ш. | г.]: 830 x 510 x 560 мм



AR-P85 285,–
[пластик] 575,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, четырьмя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 400 мм



AR-P81 285,–
[пластик] 605,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, распашной глухой дверью, тремя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 400 мм



AR-P81A 340,–
[пластик] 700,–

Шкаф с распашной застекленной дверью, распашной глухой дверью, выдвижной полкой, с замком, сейфом, тремя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 450 x 400 мм



AR-P88 415,–
[пластик] 1030,–

Шкаф с двумя распашными застекленными дверями, двумя распашными глухими дверями, тремя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 400 мм



AR-P96 370,–
[пластик] 1170,–

Шкаф с четырьмя распашными глухими дверями, тремя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1700 x 900 x 400 мм



AR-PC24X 455,–
[пластик] 1380,–

Шкаф большой с двумя распашными глухими дверями, перегородкой, семью полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 400 мм



AR-PC24 355,–
[пластик] 1380,–

Шкаф большой с двумя распашными глухими дверями, пятью полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 400 мм



AR-PA21 260,–
[пластик] 740,–

Шкаф с распашной дверью, с замком и двумя полками, штангой для одежды

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 450 x 550 мм



AR-PA22 455,–
[пластик] 1395,–

Шкаф с двумя распашными дверями, замком и двумя полками, штангой для одежды

Размеры [в. | ш. | г.]:
1900 x 900 x 550 мм



AR-PL20-3 180,–
[пластик] 550,–

Стол лабораторный простой, стенки закрыты


Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1500 x 600 мм



AR-PL20-4 175,–
[пластик] 525,–

Стол лабораторный простой, стенки закрыты


Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1500 x 600 мм



AR-PL20Y-1 285,–
[пластик] 1050,–

Стол лабораторный угловой простой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1300 x 1600 мм



AR-PL20Y-2 275,–
[пластик] 1020,–

Стол лабораторный угловой простой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1300 x 1600 мм



[пластик] 1665,–

Стол лабораторный 3-х тумбовый: тумба с выдвижным ящиком, распашной дверью и полкой, тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с выдвижным ящиком, распашной дверью и полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 2500 x 600 мм



AR-PL31 250,–
[пластик] 685,–

Стол лабораторный 1-тумбовый: тумба с распашной дверью, полкой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1200 x 600 мм



AR-PL36 400,–
[пластик] 795,–

Стол компьютерный с тремя выдвижными ящиками, выдвижной полкой под клавиатуру и местом под системный блок, в столешнице отверстие для проводов

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-PL37 345,–
[пластик] 775,–

Стол лабораторный 1-тумбовый: тумба с тремя выдвижными ящиками, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1200 x 600 мм

Стол� лабораторные



AR-PL20-1 165,–
[пластик] 470,–

Стол лабораторный простой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1200 x 600 мм



AR-PL20-2 155,–
[пластик] 445,–

Стол лабораторный простой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-PL38

500,-

[пластик] 1195,-

Стол компьютерный
2-тумбовый: тумба с четырьмя выдвижными ящиками, тумба с выдвижным ящиком и распашной дверью и полкой, стенки закрыты

Размеры [в. | ш. | г.]: 850 x 1500 x 600 мм



AR-PA01


85,-

[пластик] 285,-

Стол палатный
для приема пищи пациентами (четырёхместный)

Размеры [в. | ш. | г.]: 750 x 800 x 800 мм

Стеллажи




AR-PLN 195,-

[пластик] 470,-

Стеллаж настольный
с двумя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1200 x 300 мм



AR-PLN 210,-

[пластик] 550,-

Стеллаж настольный
с двумя полками

Размеры [в. | ш. | г.]:
850 x 1500 x 300 мм

Стойки регистратора



AR-PA05 840,- 2055,- [пластик]

Стойка регистратора на одно рабочее место

Размеры [в. | ш. | г.]: 1100 x 1700 x 1700 мм



AR-PA06 995,- 2435,- [пластик]

Стойка регистратора на два рабочих места

Размеры [в. | ш. | г.]: 1100 x 1700 x 2300 мм



AR-PA07 550,- 1335,- [пластик]

Стойка регистратора одинарная

Размеры [в. | ш. | г.]: 1100 x 1500 x 600 мм

мебель ЛДСП



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ ЛДСП ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:


предлагаем мебель среднего ценового уровня – высокого качества и современной эстетики.


Мебель изготавливается из ДСП толщиной 18 мм с применением пластиковой кромки.

Для изготовления мебели применяются высококачественная европейская фурнитура, фасады из ДСП, пластика, алюминиевых рамок. Каждый из наших продуктов обладает рядом уникальных качеств, которые позволяют успешно конкурировать на рынке.

Особое внимание мы уделяем качеству производимого продукта. Вся мебель изготавливается на высококачественном промышленном оборудовании производства ведущих европейских компаний. Для обеспечения качества используются новейшие технологии изготовления корпусной мебели из ламинированного ДСП.

* Цены в каталоге приведены для белого или серого цветов. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





AR-DS01

90,–

Стол простой

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1100 x 600 мм



AR-DS02

100,–

Стол простой с полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1000 x 600 мм



AR-DS31

190,–

Стол одностумбовый
с тремя ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-DS40

220,–

Стол с подкатной тумбой
с тремя ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-DS21

175,–

Стол одностумбовый
один ящик, одна дверь,
одна полка

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-DS51

245,–

Стол одностумбовый
с пятью ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1200 x 600 мм



AR-DS342

355,–

Стол двухтумбовый
четыре ящика, одна дверь,
одна полка

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1400 x 600 мм



AR-DS3130Y

395,–

Стол угловой, двухтумбовый
с тремя ящиками, подкатной
тумбой с ящиком, дверью,
полкой

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1500 x 1800 (600) мм



AR-DS25Y

390,–

Стол угловой, двухтумбовый
два ящика, две двери, две полки

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1500 x 1800 (600) мм



AR-DS33

205,–

Стол с тремя ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 1450 x 600 мм



AR-DT1

135,–

Тумба с тремя ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 750 x 400 x 400 мм



AR-DT1K

140,–

Тумба передвижная с тремя ящиками

Размеры [в. | ш. | г.]: 600 x 400 x 400 мм



AR-DT2

105,–

Тумба комбинированная
один ящик, одна дверь, одна полка

Размеры [в. | ш. | г.]: 750 x 400 x 400 мм



AR-DT2K

110,–

Тумба комбинированная
передвижная, один ящик, одна дверь,
одна полка

Размеры [в. | ш. | г.]: 600 x 400 x 400 мм



AR-DT3

80,–

Тумба одна дверь, две полки

Размеры [в. | ш. | г.]: 750 x 400 x 400 мм



AR-DT3K

85,–

Тумба передвижная одна дверь,
две полки

Размеры [в. | ш. | г.]: 600 x 400 x 400 мм



AR-DT4

120,–

Тумба две двери, две полки

Размеры [в. | ш. | г.]:
750 x 800 x 400 мм




AR-DT4K

125,–

Тумба передвижная
две двери, две полки

Размеры [в. | ш. | г.]:
600 x 800 x 400 мм



AR-DT5

45,–


Секция навесная открытая, две полки
Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 500 x 300 мм



AR-DT5d

60,–

Секция навесная одна дверь, две полки
Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 500 x 300 мм



AR-DT10

Секция навесная широкая открытая, две полки
Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 1000 x 300 мм

60,–



AR-DT10d

Секция навесная широкая две двери, две полки
Размеры [в. | ш. | г.]: 450 x 1000 x 300 мм

100,–

Шкафы вытяжные



AR-DLV11

525,–

Шкаф вытяжной с вытяжной панелью, пыле-влагозащитным светильником, передней подъемной панелью, столешница из нержавеющей стали
Размеры [в. | ш. | г.]: 1900 x 1100 x 700 мм



AR-DLV12

645,–

Шкаф вытяжной с вытяжной панелью, пыле-влагозащитным светильником, передней подъемной панелью, с мойкой и смесителем, столешница из нержавеющей стали
Размеры [в. | ш. | г.]: 1900 x 1100 x 700 мм

Стол, банкетки, кушетки



AR-DP1

120,–


Стол пеленальный с полкой, мягкий элемент
Размеры [в. | ш. | г.]: 900 x 600 x 700 мм



AR-DB1

55,–

Банкетка мягкий элемент
Размеры [в. | д. | ш.]: 470 x 340 x 340 мм



AR-DK1

215,–

Кушетка смотровая физиотерапевтическая, мягкий элемент
Размеры [в. | д. | ш.]: 530 x 1860 x 600 мм



AR-DK01

160,–

Шкаф для одежды двухдверный, две двери, одна перекладина
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 550 мм



AR-DK02

260,–

Шкаф для одежды двухдверный, две двери, одна перекладина, два выдвижных ящика
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 550 мм



AR-DK03

320,–

Шкаф для одежды три двери, одна перекладина
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 1200 x 550 мм



AR-DK04

145,–

Шкаф для одежды одна дверь, одна перекладина, один выдвижной ящик
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 400 x 550 мм



AR-DK05

115,–

Шкаф для одежды одна дверь, одна перекладина
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 400 x 550 мм



AR-DK07

175,–


Шкаф комбинированный две двери, четыре полки
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK09

260,–

Шкаф комбинированный две стеклянные двери, три полки, шесть выдвижных ящиков
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK14

260,–

Шкаф для документации комбинированный, четыре выдвижных ящика, девять полок
Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK15

145,–

Шкаф открытый семь полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK18

335,–

Шкаф закрытый трехсекционный, шесть дверей, десять полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 1200 x 400 мм




AR-DK19

320,–

Шкаф комбинированный три двери, восемь полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 1200 x 400 мм



AR-DK21

245,–

Шкаф открытый двенадцать ячеек

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 1200 x 400 мм



AR-DK22

220,–

Шкаф закрытый четыре двери, пять полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK23

290,–

Шкаф комбинированный 2 + 2 (стеклянные) двери, пять полок, два замка

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK24

220,–

Шкаф закрытый две двери, пять полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 800 x 400 мм



AR-DK24A

260,–

Шкаф закрытый с антресолью, четыре двери, семь полок

Размеры [в. | ш. | г.]: 2400 x 800 x 400 мм



AR-DK25

145,–

Шкаф комбинированный, одна стеклянная дверь, три полки, три выдвижных ящика

Размеры [в. | ш. | г.]: 1800 x 400 x 400 мм

СТОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА «АРКОДОР»:

| мебель из ЛДСП на трубном металлическом каркасе, покрытом полимерной краской;

| с зашивками из сплошного металлического листа или из листа с перфорацией

* Цены в каталоге приведены для белого или серого цветов. Изображения даны для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.





СТОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА | основные элементы, новые позиции

Основные элементы:
комбинируя типовые элементы, выбирая размеры из указанных диапазонов, Вы можете комплектовать место администратора для любого помещения



AR-A1
365,-

Основной модуль

Размеры:
высота – 1200 мм (750 мм от пола до столешницы)
ширина – от 800 до 1600 мм с шагом 100 мм
глубина – 600 мм (надстройка 400 мм)

Тумба металлическая подкатная [под модуль AR-A1]
с тремя выдвижными ящиками (красится в цвет металлического каркаса)

Размеры [в. | ш. | г.]: 700 x 400 x 400 мм

AR-A1
105,-



AR-A2
360,-

Угловой модуль

Размеры:
высота – 1200 мм (750 мм от пола до столешницы)
ширина – 900 мм
глубина – 900 мм
глубина столешницы 600 мм (надстройка 400 мм)

AR-A3
180,-


Стол с выдвижной полкой для клавиатуры

Размеры:
высота – 750 мм
ширина – от 800 до 1200 мм с шагом 100 мм
глубина – 600 мм (выдвижная полка 480 мм)



СТОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА | основные элементы, новые позиции

Новые позиции:
доступна возможность комбинировать
вогнутые и выгнутые элементы
по предпочтению заказчика.



Набор из двух элементов (1/2 круга)

AR-A22N
720,-

Размеры:
высота – 1200 мм (750 мм от пола до столешницы)
ширина – 2700 мм
глубина – 1350 мм
глубина столешницы – 600 мм (надстройка 400 мм)



Размеры рабочего пространства:
ширина – 1500 мм
глубина – 750 мм

Набор из трех элементов (3/4 круга)

AR-A23N
1080,-

Размеры:
высота – 1200 мм
(750 мм от пола до столешницы)
ширина – 2700 мм
глубина – 2305 мм
глубина столешницы – 600 мм
(надстройка 400 мм)

Размеры рабочего пространства:
ширина – 1500 мм
глубина – 1300 мм



Набор из трех элементов (волна)

AR-A23W
1080,-

Размеры:
высота – 1200 мм (750 мм от пола до столешницы)
ширина – 3500 мм
глубина – 1050 мм
глубина столешницы – 600 мм (надстройка 400 мм)

Набор из четырех элементов (волна с загибом)

AR-A24W
1440,-

Размеры:
высота – 1200 мм (750 мм от пола до столешницы)
ширина – 3750 мм
глубина – 1500 мм
глубина столешницы – 600 мм (надстройка 400 мм)

